



A

NAHIERZCHNIA POLIURETANOWA Z WARSTWĄ STABILIZACYJNĄ GR. 35 MM
WARSTWA WYRÓWNAJĄCA, KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0-6 MM GR. 50 MM
WARSTWA NOŚNA, KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0-31.5 MM GR. 10 CM
WARSTWA PODPODKI ZA OŚCIEŻENIEM DO JD=0.5 GR. 10 MM
GRUNT RODZINY

B

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM TYPU "CEGLA"
SUCHA NIEZŁANNA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:5 GR. 30 MM
WARSTWA PIASKU ZA OŚCIEŻENIEM DO JD=0.5 GR. 8 CM
GRUNT RODZINY

TEMAT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO RYCHNÓW, DZIAŁKI NR 185/1, 185/7, 185/8, 142/1, 142/2,		
NAZWA RYSUNKU	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W PRZEMIOJU NORMALNYM		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURĘ + KONSTRUKCJĘ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:25	2014	Z-3