

Nasz znak: RGN.VI.72243-23/07

4pt. 30.08.2016  
Barlinek, 30 sierpnia 2016 r.

05.09.2016  
Komisje RM  
- proszę o opinię

Rada Miejska  
wm.

Nawiązując do otrzymanego pisma z dnia 4 kwietnia 2016 r. od Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn – Papiernia” w sprawie współfinansowania przez Gminę Barlinek prac zabezpieczających przy budynku Młynarzówki w wysokości 30 000,00 zł informuję, że Komisje Rady Miejskiej w Barlinku na posiedzeniach w miesiącu kwietniu 2016 r. opiniowały ww. wniosek.

Jednakże pismem z dnia 26 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Na rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” prosi o rozważenie zwiększania dotacji z budżetu Gminy o 5 000,00 zł przy mniejszym zakresie prac przy budynku Młynarzówki w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosków Stowarzyszenia składanych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

W związku z powyższym proszę o opinię w ww. sprawie.

Załączniki:

- kserokopia pism Stowarzyszenia Na rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” z dnia: 4 kwietnia 2016 r., 26 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*  
Dariusz Zieliński

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” ul. Borówkowa 10, 71-034 Szczecin
2. Skarbnik wm.



Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa  
„MŁYN-PAPIERNIA” Organizacja Pożytku Publicznego  
71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10; tel. (0-91) 483 59 47  
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl www.mlynpapiernia.org.pl

L.dz. M-P/10/MC/16



Szczecin 2016-04-04

RGW, f+RF  
22  
RGW, VI.  
- 1/5

Szanowny Pan  
**Dariusz Zieliński**  
**Burmistrz Barlinka**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

dot. realizacji umowy oddania w dzierżawę nieruchomości z dnia 20 września 2007 roku

W roku 2015 Stowarzyszenie kontynuowało realizację operacji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Młyna-Papierni nad Płonią”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt realizacji operacji wyniósł 179 115,35 zł brutto: 100 tys. zł było wydatkowane w roku 2014 a 79 115,35 zł w roku 2015 - w tym udział środków własnych Stowarzyszenia wyniósł 27387,82 zł. Część wkładu własnego Stowarzyszenia w kwocie 5 244,08 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia pracowni turystyki edukacyjnej, utworzonej w odremontowanych pomieszczeniach Młyna. Równolegle z pracami przy młynie był realizowany program „Rewitalizacja zabytkowego parku nad Płonią” oraz były kontynuowane prace remontowe dworu we wsi Niepołcko. Stowarzyszenie realizowało także zadanie publiczne pn.: „Dwie papiernie – dzieło mistrza papierniczego Eliasza Meisnera w XXI wieku”, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Zgodnie z paragrafem 7. punkt 2. ww. umowy, Stowarzyszenie wystąpiło w ubiegłym roku o dotację na prace budowlane do:

1. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie;
2. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
3. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Burmistrza Gminy Barlinek

Planowany zakres prac obejmował: ośrodki na remont i ustabilizowanie ścian fundamentowych budynków wzdłuż kanału młyńskiego. Wartość kosztorysowa planowanych prac wynosiła 335 177,00zł. Niestety żadna z ww. instytucji nie rozpatrzyła pozytywnie naszego wniosku.

W roku bieżącym Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie prac zabezpieczających, zgodnie z Orzeczeniem o stanie technicznym, przy budynku młynarzówki w niezbędnym zakresie. Wartość zaplanowanych prac wynosi 119 555,48zł. W związku z powyższym wystąpiło z wnioskiem o przyznanie środków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia proszę o akceptację zakresu planowanych prac oraz uwzględnienie współfinansowania ich przez Gminę Barlinek w wysokości 30 000,00 zł. W załączeniu składamy potwierdzenie złożenia wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz harmonogram realizacji zadania. Konkurs będzie rozstrzygnięty prawdopodobnie pod koniec maja br.

W bieżącym roku Stowarzyszenie w ramach działalności ośrodka naukowo-dydaktycznego będzie realizowało we młynie warsztaty pn. „Kultura drewna zachowanie ryglowego dziedzictwa” po raz pierwszy dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W załączeniu potwierdzenie złożenia wniosku. Konkurs został już rozstrzygnięty pozytywnie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

  
arch. Małgorzata Cykalewicz

do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. aa.



Ratunkowe prace konserwatorskie zabezpieczające młynarzówkę w zespole XVIII w. Młyna-Papierni przed katastrofą budowlaną: wzmocnienie posadowienia i ścian fundamentowych, naprawa kominów i wymiana pokrycia dachowego, modernizacja instalacji elektrycznej.

Harmonogram prac i preliminarz całkowitych kosztów zadania:

Termin przeprowadzenia prac (w układzie chronologicznym)	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj kosztów)	Koszt ogółem (zł brutto)	Koszty (zł) z podziałem na źródła finansowania		
			dotacja z budżetu Województwa (brutto)	środki własne (brutto)	inne źródła (brutto)
15.06.2016 15.11.2016	Wzmocnienie posadowienia i naprawy ścian fundamentowych	68 717,23	28 738,65	5 492,22	34 486,36
15.06.2016 15.11.2016	Naprawy murów	3 850,15	1 610,19	307,72	1 932,23
15.06.2016 15.11.2016	Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachów	40 011,00	16 733,24	3 197,88	20 079,88
15.06.2016 15.11.2016	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	6 977,10	2 917,92	557,64	3 501,52
Razem:		119 555,48	50 000,00	9 555,48	60 000,00

Szczecin, 19.02.2016



## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE OBIEKTU MŁYNARZÓWKARZÓWKI W ZESPOLE MŁYNA-PAPIER  
ADRES INWESTYCJI : BARLINEK ul. Św. Bonifacego 37-39  
INWESTOR : STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA MŁYN-PAPIERNIA  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANO KONSERWATORSKIE

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 119555.48 zł

Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 48/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA  
"MŁYN-PAPIERNIA"  
71-084 Szczecin, ul. Borówkowa 10  
NIP 651.199.13.66 (1) KRS 0000163811

*Młyn-Papiernia*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wzmocnienie posadowienia i naprawy ścian fundamentowych</b>					
1 KNR 2-31 d.10805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej 13,0*2,0	m <sup>2</sup>	26.000	RAZEM	26.000
2 KNR 4-01 d.10102-06	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 3,0 m w gr.kat. IV (11,30+8,50)*2*1,5*0,9	m <sup>3</sup>	53.460	RAZEM	53.460
3 KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (11,30+8,50)*2*1,2*0,2+1,4*1,8*0,9	m <sup>3</sup>	11.772	RAZEM	11.772
4 KNR 19-01 d.10639-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> (11,30+8,50)*2*1,5	m <sup>2</sup>	59.400	RAZEM	59.400
5 KNR 4-01 d.10626-01	Ogryzanie wgłębne murów ((11,30+8,50)*2*1,5)*16	otw.	950.400	RAZEM	950.400
6 KNR 2-10 d.10402-01 analogia	Wykonanie pali żwirowych w gruncie kat.I (12,0+9,0)*2*1	m	42.000	RAZEM	42.000
7 TZKNBK IV- d.109	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów z cegły przez wyk.wykopu od cinkami do 1 m, podmurowanie na zapr.cem., ułożenie izol. z 2 warstw papy i podklinow. (11,30+8,50)*2*(0,2+0,25)*0,3	m <sup>3</sup>	5.346	RAZEM	5.346
8 KNR-W 2-02 d.10202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0,8 m (11,5+8,5)*2*0,3*0,8	m <sup>3</sup>	9.600	RAZEM	9.600
9 KNR-W 2-02 d.10211-07	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych jednostronnie deskowane szer. przewiązek do 0,3 m (11,5+8,5)*2*0,3*0,1*3	m <sup>3</sup>	3.600	RAZEM	3.600
10 KNR-W 2-02 d.10259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane (11,5+8,5)*2*(0,222*2,0*4+0,888*8+0,395*4)/1000	t	0.418	RAZEM	0.418
11 TZKNBK VII- d.1119	Izolacja sucha pionowa z papy jednowarstwowa - folia kubelkowa (12,30+9,70)*2*2	m <sup>2</sup>	88.000	RAZEM	88.000
12 KNR 2-01 d.10612-05	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury kamionko- we pełne lub perforowane 200-250 mm [9,0+12,5]*2	m	43.000	RAZEM	43.000
13 KNR 2-01 d.10610-04	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa ceglanego w gotowym suchym wyko- pie z przygotowaniem kruszywa [9,0+12,5]*2*0,5*0,5	m <sup>3</sup>	10.750	RAZEM	10.750
14 KNR 4-01 d.10105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III (11,30+8,50)*2*1,5*1,2	m <sup>3</sup>	71.280	RAZEM	71.280
15 KNR 2-31 d.11103-03	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoju piaskiem 13,0*2,0	m <sup>2</sup>	26.000	RAZEM	26.000
<b>Naprawy murów</b>					
16 KNR 19-01 d.20639-05	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m <sup>2</sup> (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7	m <sup>2</sup>	24.840	RAZEM	24.840
17 NNRNKB 202 d.21134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7	m <sup>2</sup>	24.840	RAZEM	24.840
18 KNR 19-01 d.20707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy wa- piennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> - naprawy pęknięć (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7+25*0,5	m <sup>2</sup>	37.340	RAZEM	37.340



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.21505-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynki ścian i sufitów (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.840	
				RAZEM	24.840
<b>Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu</b>					
20	TZKNBK IV- d.3370	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.do 0,5 m <sup>3</sup> (0,12*1,2*2+0,14*0,12*4)*4,8*2*0,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.046	
				RAZEM	2.046
21	KNR 4-01 d.30419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 19-01 d.30529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
23	KNR 4-01 d.30535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (12,10+9,50)*2 -0.2	m		
	korekta ob- miaru		m	43.200	
			m	-0.200	
				RAZEM	43.000
24	KNR 4-01 d.30535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50*4	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 19-01 d.30427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - OKAPU (9,50+12,10)*2*0,70 -0.24	m <sup>2</sup>		
	korekta ob- miaru		m <sup>2</sup>	30.240	
			m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000
26	KNR 19-01 d.30425-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
27	KNR 19-01 d.30118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 1,60+152,46*0,06+43,02*0,05+14*0,05+30,24*0,03 -0.506	m <sup>3</sup>		
	korekta ob- miaru		m <sup>3</sup>	14.506	
			m <sup>3</sup>	-0.506	
				RAZEM	14.000
28	KNR 4-01 d.30413-02	Wzmocnienie krokwi przez wymianę części elementów lub nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 4*1,50	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 19-01 d.30416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
30	KNR 2-02 d.30410-04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
31	KNR 2-02 d.30607-02	Izolacje z folii dachowej. 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
32	KNR 19-01 d.30501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
33	KNR 0-15II d.30517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 2,3+5,5*4 -0.3	m		
	korekta ob- miaru		m	24.300	
			m	-0.300	
				RAZEM	24.000
34	KNR 19-01 d.30538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej (12,30+9,70)*2*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
35	KNR 19-01 d.30535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej (12,30+9,70)*2	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 19-01 d.3.0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynko-m wej 3,80*2	m	7.600	
	korekta ob- miaru	-0.6	m	-0.600	
				RAZEM	7.000
37	KNR 19-01 d.3.0407-07	Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm OKAP	m <sup>2</sup>		
		30.24	m <sup>2</sup>	30.240	
	korekta ob- miaru	-0.24	m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000
38	KNR 19-01 d.3.1309-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1,0 m2 - m <sup>2</sup> okap	m <sup>2</sup>		
	analogia	30,24	m <sup>2</sup>	30.240	
	korekta ob- miaru	-0.24	m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej					
Instalacja wewnętrzna					
39	KNR 5 d.4.10405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco- waną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KSNR 5 d.4.10404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik, podłoże z cegły	wyp.		
		11	wyp.	11.000	
				RAZEM	11.000
41	KSNR 5 d.4.10404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KSNR 5 d.4.10404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 16A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		10	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
Pomiary					
43	KNR 5 d.4.21304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 5 d.4.21301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		14	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wzmocnienie posadowienia i naprawy ścian fundamentowych</b>								
1	KNR 2-31 d.10805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej obmiar = $13,0 \times 2,0 = 26,000 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $0,2299 \text{ r-g/m}^2 \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	5.9774	3.908	101.62		
		Razem koszty bezpośrednie: 101.62 Ceny jednostkowe			3.908	101.62	0.000	0.000
2	KNR 4-01 d.10102-06	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. IV obmiar = $(11,30+8,50) \times 2 \times 1,5 \times 0,9 = 53,460 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna $4,64 \text{ r-g/m}^3 \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	248.0544	78.880	4216.92		
		Razem koszty bezpośrednie: 4216.92 Ceny jednostkowe			78.880	4216.92	0.000	0.000
3	KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = $(11,30+8,50) \times 2 \times 1,2 \times 0,2 + 1,4 \times 1,8 \times 0,9 = 11,772 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna $24,76 \text{ r-g/m}^3 \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	291.4747	420.920	4955.07		
		Razem koszty bezpośrednie: 4955.07 Ceny jednostkowe			420.920	4955.07	0.000	0.000
4	KNR 19-01 d.10639-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> obmiar = $(11,30+8,50) \times 2 \times 1,5 = 59,400 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $0,183 \text{ r-g/m}^2 \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	10.8702	3.111	184.79		
		Razem koszty bezpośrednie: 184.79 Ceny jednostkowe			3.111	184.79	0.000	0.000
5	KNR 4-01 d.10626-01	Odrzyszczenie wgłębne murów obmiar = $((11,30+8,50) \times 2 \times 1,5) \times 16 = 950,400 \text{ otw.}$	otw.					
1*		-- R -- robocizna $0,07 \text{ r-g/otw.} \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	66.5280	1.190	1130.98		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe $0,041 \text{ kg/otw.}$	kg	38.9664				
3*		materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
		Razem koszty bezpośrednie: 1130.98 Ceny jednostkowe			1.190	1130.98	0.000	0.000
6	KNR 2-10 d.10402-01 analogia	Wykonanie pali żwirowych w gruncie kat.I obmiar = $(12,0+9,0) \times 2 \times 1 = 42,000 \text{ m}$	m					
1*		-- R -- robocizna $2,73 \times 0,955 = 2,60715 \text{ r-g/m} \times 17,00 \text{ zł/r-g}$	r-g	109.5003	44.322	1861.51		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 $0,02 \times 0,2 = 0,004 \text{ t/m} \times 356,70 \text{ zł/t}$	t	0.1680	1.427		59.93	
3*		mieszanka żwirowo-piaskowa $0,286 \times 0,2 = 0,0572 \text{ m}^3/\text{m} \times 40,00 \text{ zł/m}^3$	m <sup>3</sup>	2.4024	2.288		96.10	
4*		-- S -- kafar do pali formowanych lub wiertnica $0,54 \text{ m-g/m} \times 120,00 \text{ zł/m-g}$	m-g	22.6800	64.800			2721.60
		Razem koszty bezpośrednie: 4739.14 Ceny jednostkowe			112.837	1861.51	156.03	2721.60
						44.322	3.715	64.800

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	7 TZKNBK IV-09 d.1	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów z cegły przez wyk.wykopu odcinkami do 1 m.podmurowanie na zapr.cem..ulozenie izol z 2 warstw papy i podklinow. obmiar = (11.30+8.50)*2*(0.2+0.25)*0.3 = 5.346m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 19.47r-g/m³ * 17.00zl/r-g	r-g	104.0866	330.990	1769.47		
2*		-- M -- cegla budowlana 393szt/m³ * 2.88zl/szt	szt	2100.9780	1131.840		6050.82	
3*		lepik asfaltowy 2.6kg/m³	kg	13.8996				
4*		papa asfaltowa 2.76m²/m³	m²	14.7550				
5*		zaprawa cementowa 0.3m³/m³	m³	1.6038				
6*		materiały pomocnicze 0.5% * 6050.82zl	%	0.5000	5.659		30.25	
7*		-- S -- betoniarka 150 l 0.61m-g/m³	m-g	3.2611				
Razem koszty bezpośrednie: 7850.54 Ceny jednostkowe					1468.489	1769.47 330.990	6081.07 1137.499	0.000
8	8 KNR-W 2-02 d.10202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m obmiar = (11,5+8,5)*2*0,3*0,8 = 9.600m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 5.41r-g/m³ * 17.00zl/r-g	r-g	51.9360	91.970	882.91		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.015m³/m³	m³	9.7440				
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.003m³/m³	m³	0.0288				
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.005m³/m³	m³	0.0480				
5*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.004m³/m³	m³	0.0384				
6*		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.42kg/m³	kg	4.0320				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m³ * 49.44zl/m-g	m-g	0.2880	1.483			14.24
Razem koszty bezpośrednie: 897.15 Ceny jednostkowe					93.453	882.91 91.970	0.000	14.24 1.483
9	9 KNR-W 2-02 d.10211-07	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych jednostronnie deskowane szer. przewiązek do 0.3 m obmiar = (11,5+8,5)*2*0,3*0,1*3 = 3.600m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 12.7r-g/m³ * 17.00zl/r-g	r-g	45.7200	215.900	777.24		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m³/m³	m³	3.6720				
3*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.013m³/m³	m³	0.0468				
4*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.018m³/m³	m³	0.0648				
5*		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.44kg/m³	kg	1.5840				
6*		druk stalowy okrągły 2.5kg/m³	kg	9.0000				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				



Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		-- S -- wyciąg	m-g	6.4080	10.680			38.45
9*		1.78m-g/m <sup>3</sup> * 6.00zł/m-g środek transportowy	m-g	0.2520	3.461			12.46
		0.07m-g/m <sup>3</sup> * 49.44zł/m-g						
		Razem koszty bezpośrednie: 828.15 Ceny jednostkowe			230.041	777.24 215.900	0.000	50.91 14.141
10	KNR-W 2-02 d.10259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane obmiar = $(11,5+8,5)*2*(0,222*2,0*4+0,888*8+0,395*4)/1000 = 0.418t$	t					
1*		-- R -- robocizna	r-g	17.9322	729.300	304.85		
		42.9r-g/t * 17.00zł/r-g						
2*		-- M -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm	t	0.4188	2204.400		921.44	
3*		1.002t/t * 2200.00zł/t materiały pomocnicze	%	1.5000	33.066		13.82	
		1.5% * 921.44zł						
4*		-- S -- prościarka do prętów	m-g	1.7974				
		4.3m-g/t						
5*		nożyce do prętów	m-g	2.4244				
		5.8m-g/t						
6*		giętarka do prętów	m-g	2.0064				
		4.8m-g/t						
7*		wyciąg	m-g	0.3344	4.800			2.01
		0.8m-g/t * 6.00zł/m-g						
8*		środek transportowy	m-g	0.6688	79.104			33.07
		1.6m-g/t * 49.44zł/m-g						
		Razem koszty bezpośrednie: 1275.19 Ceny jednostkowe			3050.670	304.85 729.300	935.26 2237.466	35.08 83.904
11	TZKNBK VII- d.11119	Izolacja sucha pionowa z papy jednowarstwowa - folia kubelkowa obmiar = $(12,30+9,70)*2*2 = 88.000m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	10.0320	1.938	170.54		
		0.114r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g						
2*		-- M -- folia kubelkowa	m <sup>2</sup>	101.2000	5.118		450.34	
3*		1.15m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 4.45zł/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze	%	2.0000	0.102		9.01	
		2% * 450.34zł						
4*		-- S -- wyciąg	m-g	0.2024				
		0.0023m-g/m <sup>2</sup>						
5*		wózek	m-g	0.3256				
		0.0037m-g/m <sup>2</sup>						
		Razem koszty bezpośrednie: 629.89 Ceny jednostkowe			7.158	170.54 1.938	459.35 5.220	0.000
12	KNR 2-01 d.10612-05	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury kamionkowe pełne lub perforowane 200-250 mm obmiar = $[9,0+12,5]*2 = 43.000m$	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	0.0000				
		3.7179*0=0r-g/m * 17.00zł/r-g						
2*		-- M -- rury perforowane	szt	45.5800	3.180		136.74	
		1.06szt/m * 3.00zł/szt						
3*		zwirek filtracyjny	kg	11.6100	0.540		23.22	
		0.27kg/m * 2.00zł/kg						
4*		piasek filtracyjny	kg	6.1920	0.288		12.38	
		0.144kg/m * 2.00zł/kg						
5*		-- S -- żuraw budowlany 0.75 t	m-g	36.2920	2.532			108.88

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		0.844m-g/m * 3.00zl/m-g zespół prądowórczy 5 kVA	m-g	36.2920	6.752			290.34
7*		0.844m-g/m * 8.00zl/m-g samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	45.8810	50.149			2156.41
8*		1.067m-g/m * 47.00zl/m-g samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.6960	3.612			155.32
		0.086m-g/m * 42.00zl/m-g Razem koszty bezpośrednie: 2883.29					172.34	2710.95
13KNR 2-01 d.10610-04		Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa cegla- nego w gotowym suchym wykopie z przygoto- waniem kruszywa obmiar = [9,0+12,5]*2*0,5*0,5 = 10.750m³	m³		67.053	0.000	4.008	63.045
1*		-- R -- robocizna 7.26*0=0r-g/m³ * 17.00zl/r-g	r-g	0.0000				
2*		-- M -- kruszywo 1.413m³/m³ * 90.00zl/m³	m³	15.1898	127.170		1367.08	
		Razem koszty bezpośrednie: 1367.08 Ceny jednostkowe			127.170	0.000	1367.08	0.000
14KNR 4-01 d.10105-02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu- tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst- wami co 15 cm w gr.kat. III obmiar = (11,30+8,50)*2*1,5*1,2 = 71.280m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 1.41r-g/m³ * 17.00zl/r-g	r-g	100.5048	23.970	1708.58		
		Razem koszty bezpośrednie: 1708.58 Ceny jednostkowe			23.970	1708.58	0.000	0.000
15KNR 2-31 d.11103-03		Remont częściowy nawierzchni z kostki kamien- nej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce pia- skowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 13,0*2,0 = 26.000m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.4935r-g/m² * 17.00zl/r-g	r-g	38.8310	25.390	660.13		
2*		-- M -- piasek 0.0783m³/m²	m³	2.0358				
3*		woda 0.02m³/m² * 2.00zl/m³	m³	0.5200	0.040		1.04	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 1.04zl	%	0.5000	0.000		0.01	
		Razem koszty bezpośrednie: 661.18 Ceny jednostkowe			25.430	660.13	1.05	0.000
Razem dział Wzmocnienie posadowienia i naprawy ścian fundamentowych:					55867.67	36044.88	9172.18	10650.61

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Naprawy murów</b>								
16	KNR 19-01 d.2.0639-05	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m <sup>2</sup> obmiar = (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7 = 24.840m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.221r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	5.4896	3.757	93.32		
Razem koszty bezpośrednie: 93.32 Ceny jednostkowe					3.757	93.32	0.000	0.000
17	NNRNB 202 d.2.1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7 = 24.840m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	1.9872	1.360	33.78		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 4.00zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	5.4648	0.880		21.86	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 21.86zł	%	1.5000	0.013		0.33	
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	0.0497	0.012			0.30
5*		środek transportowy 0.003m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	0.0745	0.126			3.13
Razem koszty bezpośrednie: 59.40 Ceny jednostkowe					2.391	33.78	22.19	3.43
18	KNR 19-01 d.2.0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> - naprawy pęknięć obmiar = (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7+25*0,5 = 37.340m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.97r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	73.5598	33.490	1250.52		
2*		-- M -- cement portlandzki 25 z dodatkami 0.005t/m <sup>2</sup> * 290.00zł/t	t	0.1867	1.450		54.14	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.003m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 280.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1120	0.840		31.37	
4*		piasek do zapraw 0.026m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 30.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.9708	0.780		29.13	
5*		woda 0.0054m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 2.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2016	0.011		0.40	
6*		materiały pomocnicze 2% * 115.04zł	%	2.0000	0.062		2.30	
7*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	1.8670	0.300			11.20
8*		betoniarka 150 l 0.058m-g/m <sup>2</sup> * 3.00zł/m-g	m-g	2.1657	0.174			6.50
Razem koszty bezpośrednie: 1385.56 Ceny jednostkowe					37.107	1250.52	117.34	17.70
19	KNR 2-02 d.2.1505-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynki ścian i sufitów obmiar = (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7 = 24.840m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.3183r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	7.9066	5.411	134.41		
2*		-- M -- farba akrylowa 0.259dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 5.00zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	6.4336	1.295		32.17	
3*		klej kostny 0.005kg/m <sup>2</sup> * 2.00zł/kg	kg	0.1242	0.010		0.25	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		materiały pomocnicze 1.5% * 32.42zł	%	1.5000	0.020		0.49	
5	-- S --	środek transportowy 0.0032m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	0.0795	0.134			3.34
		Razem koszty bezpośrednie: 170.66				134.41	32.91	3.34
		Ceny jednostkowe			6.870	5.411	1.325	0.134
	Razem dział Naprawy murów:				3130.20	2910.66	172.44	47.10

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu</b>								
20	TZKNBK IV-d.3370	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.do 0.5 m3 obmiar = $(0,12*1,2*2+0,14*0,12*4)*4,8*2*0,6 = 2.046m^3$	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 10.25r-g/m <sup>3</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	20.9715	174.250	356.52		
2*		-- M -- cegła budowlana 389szt/m <sup>3</sup> * 2.88zł/szt	szt	795.8940	1120.320		2292.17	
3*		zaprawa cementowo-wapienna '30' 0.27m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> * 158.50zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.5524	42.795		87.56	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 2379.73zł	%	0.5000	5.816		11.90	
Razem koszty bezpośrednie: 2748.15 Ceny jednostkowe					1343.181	356.52 174.250	2391.63 1168.931	0.000
21	KNR 4-01 d.30419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 7.64r-g/szt. * 17.00zł/r-g	r-g	15.2800	129.880	259.76		
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.075m <sup>3</sup> /szt. * 265.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1500	19.875		39.75	
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.054m <sup>3</sup> /szt. * 594.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1080	32.076		64.15	
4*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III 0.03m <sup>3</sup> /szt. * 486.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.0600	14.580		29.16	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.94kg/szt. * 5.00zł/kg	kg	1.8800	4.700		9.40	
6*		klamry ciesielskie 11.4kg/szt. * 4.00zł/kg	kg	22.8000	45.600		91.20	
7*		materiały pomocnicze 2% * 233.66zł	%	2.0000	2.337		4.67	
Razem koszty bezpośrednie: 498.09 Ceny jednostkowe					249.048	259.76 129.880	238.33 119.168	0.000
22	KNR 19-01 d.30529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpówka obmiar = $12,1*6,3*2 = 152.460m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.39r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	59.4594	6.630	1010.81		
2*		-- S -- środek transportowy 0.028m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	4.2689	1.176			179.29
Razem koszty bezpośrednie: 1190.10 Ceny jednostkowe					7.806	1010.81 6.630	0.000	179.29 1.176
23	KNR 4-01 d.30535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = $(12,10+9,50)*2 = 43.200$ korekta obmiaru -0.200	m					
1*		RAZEM 43m -- R -- robocizna 0.15r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	6.4500	2.550	109.65		
Razem koszty bezpośrednie: 109.65 Ceny jednostkowe					2.550	109.65 2.550	0.000	0.000
24	KNR 4-01 d.30535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = $3,50*4 = 14.000m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	1.5400	1.870	26.18		
Razem koszty bezpośrednie: 26.18						26.18		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Ceny jednostkowe			1.870	1.870	0.000	0.000
25KNR 19-01 d.30427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - OKAPU	m <sup>2</sup>						
	obmiar =							
	(9.50+12.10)*2*0.70	30.240						
	korekta obmiaru	-0.24						
	RAZEM	30m <sup>2</sup>						
1*	-- R -- robocizna	r-g	10.8000	6.120	183.60			
	0.36r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zl/r-g							
	Razem koszty bezpośrednie: 183.60				183.60			
	Ceny jednostkowe				6.120	6.120	0.000	0.000
26KNR 19-01 d.30425-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m <sup>2</sup>						
	obmiar = 12.1*6.3*2 = 152.460m <sup>2</sup>							
1*	-- R -- robocizna	r-g	45.7380	5.100	777.55			
	0.3r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zl/r-g							
	Razem koszty bezpośrednie: 777.55				777.55			
	Ceny jednostkowe				5.100	5.100	0.000	0.000
27KNR 19-01 d.30118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>						
	obmiar =							
	1,60+152,46*0,06+43,02*0,05+14*0,05+30,24*							
	0,03	14.506						
	korekta obmiaru	-0.506						
	RAZEM	14m <sup>3</sup>						
1*	-- R -- robocizna	r-g	43.6800	53.040	742.56			
	3.12r-g/m <sup>3</sup> * 17.00zl/r-g							
2*	-- M -- materiały pomocnicze	%	2.1000	1.114			15.59	
	2.1% * 742.56zl							
3*	-- S -- samochód samowyladowczy do 5,0 t	m-g	1.9320	6.486				90.80
	0.138m-g/m <sup>3</sup> * 47.00zl/m-g							
	Razem koszty bezpośrednie: 848.95					742.56	15.59	90.80
	Ceny jednostkowe				60.640	53.040	1.114	6.486
28KNR 4-01 d.30413-02	Wzmocnienie krokwi przez wymianę części elementów lub nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m						
	obmiar = 4*1,50 = 6.000m							
1*	-- R -- robocizna	r-g	7.2000	20.400	122.40			
	1.2r-g/m * 17.00zl/r-g							
2*	-- M -- deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0600	8.570			51.42	
	0.01m <sup>3</sup> /m * 857.00zl/m <sup>3</sup>							
3*	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.1500	6.625			39.75	
	0.025m <sup>3</sup> /m * 265.00zl/m <sup>3</sup>							
4*	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0300	2.970			17.82	
	0.005m <sup>3</sup> /m * 594.00zl/m <sup>3</sup>							
5*	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0180	1.458			8.75	
	0.003m <sup>3</sup> /m * 486.00zl/m <sup>3</sup>							
6*	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.6800	1.400			8.40	
	0.28kg/m * 5.00zl/kg							
7*	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.420			2.52	
	2% * 126.14zl							
	Razem koszty bezpośrednie: 251.06					122.40	128.66	
	Ceny jednostkowe				41.843	20.400	21.443	0.000
29KNR 19-01 d.30416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie lat ponad 24 mm	m <sup>2</sup>						
	obmiar = 12.1*6.3*2 = 152.460m <sup>2</sup>							
1*	-- R -- robocizna	r-g	30.4920	3.400	516.36			
	0.2r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zl/r-g							



Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- listwy iłaty iglaste wymiarowe kl. II 0,008m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 676.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2197	5.408		824.50	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	24.3936	0.800		121.97	
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 946.47zł	%	1.5000	0.093		14.20	
Razem koszty bezpośrednie: 1479.03 Ceny jednostkowe					9.701	518.36 3.400	960.67 6.301	0.000
30 KNR 2-02 d.30410-04		Olaczenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	38.1150	4.250	647.96		
2*		-- M -- łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II 0,0015m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 719.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2287	1.079		164.43	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	10.6722	0.350		53.36	
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 217.79zł	%	1.5000	0.021		3.27	
5*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	1.5246	0.060			9.15
6*		środek transportowy 0.01m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	1.5246	0.420			64.03
Razem koszty bezpośrednie: 942.20 Ceny jednostkowe					6.180	647.96 4.250	221.06 1.450	73.18 0.480
31 KNR 2-02 d.30607-02		Izolacje z folii dachowej. obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.1633r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	24.8967	2.776	423.24		
2*		-- M -- folia dachowa ZBROJONA 1.15m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 3.00zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	175.3290	3.450		525.99	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 525.99zł	%	1.5000	0.052		7.89	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0005m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	0.0762	0.021			3.20
Razem koszty bezpośrednie: 960.32 Ceny jednostkowe					6.299	423.24 2.776	533.88 3.502	3.20 0.021
32 KNR 19-01 d.30501-04		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakład- kową obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.2r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	182.9520	20.400	3110.18		
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa 16.2szt/m <sup>2</sup>	szt	2469.8520				
3*		gąsiory ceramiczne 0.38szt/m <sup>2</sup>	szt	57.9348				
4*		zaprawa wapienna m.4 0.004m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.6098				
5*		bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1525				
6*		wsporniki stalowe do ław kominiarskich 0.035kg/m <sup>2</sup>	kg	5.3361				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
8*		-- S -- wyciąg 0.047m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	7.1656	0.282			42.99
9*		środek transportowy	m-g	3.8115	1.050			160.08

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		0.025m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g						
		Razem koszty bezpośrednie: 3313.25				3110.18		203.07
		Ceny jednostkowe			21.732	20.400	0.000	1.332
33KNR 0-15II d.30517-04		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m					
		obmiar = 2,3+5,5*4	24 300					
	korekta obmiaru	-0.3	-0 300					
		RAZEM	24m					
1*		-- R -- robocizna 0.5828r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	13.9872	9.908	237.78		
2*		-- M -- gąsior półokrągły 2.63szt/m * 10.00zł/szt	szt	63.1200	26.300		631.20	
3*		wkręty stalowe 2.63szt/m	szt	63.1200				
4*		-- S -- wyciąg 0.0008m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	0.0192	0.005			0.12
		Razem koszty bezpośrednie: 869.10				237.78	631.20	0.12
		Ceny jednostkowe			36.213	9.908	26.300	0.005
34KNR 19-01 d.30538-01		Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej obmiar = (12,30+9,70)*2*0,6 = 26.400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.4r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	63.3600	40.800	1077.12		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 5.3kg/m <sup>2</sup> * 17.00zł/kg	kg	139.9200	90.100		2378.64	
3*		spoiwo cynkowo-olowiowe 0.055kg/m <sup>2</sup> * 24.00zł/kg	kg	1.4520	1.320		34.85	
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	1.5840	0.300		7.92	
5*		kwasy solne techniczne 0.022kg/m <sup>2</sup> * 2.00zł/kg	kg	0.5808	0.044		1.16	
6*		drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 0.012kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	0.3168	0.060		1.58	
7*		materiały pomocnicze 0.3% * 2424.15zł	%	0.3000	0.275		7.27	
8*		-- S -- wyciąg 0.1m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	2.6400	0.600			15.84
		Razem koszty bezpośrednie: 3524.38				1077.12	2431.42	15.84
		Ceny jednostkowe			133.499	40.800	92.099	0.600
35KNR 19-01 d.30535-02		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej obmiar = (12,30+9,70)*2 = 44.000m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.8r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	35.2000	13.600	598.40		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 1.93kg/m * 17.00zł/kg	kg	84.9200	32.810		1443.64	
3*		spoiwo cynkowo-olowiowe 0.039kg/m * 24.00zł/kg	kg	1.7160	0.936		41.18	
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.02kg/m * 5.00zł/kg	kg	0.8800	0.100		4.40	
5*		kwasy solne techniczne 0.02kg/m * 2.00zł/kg	kg	0.8800	0.040		1.76	
6*		uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2szt/m * 4.00zł/szt	szt	88.0000	8.000		352.00	
7*		drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 0.01kg/m * 5.00zł/kg	kg	0.4400	0.050		2.20	
8*		materiały pomocnicze	%	0.5000	0.210		9.23	



Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		0.5% * 1845.18zł -- S -- wyciąg 0.05m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	2.2000	0.300			13.20
Razem koszty bezpośrednie: 2466.01 Ceny jednostkowe					56.046	598.40 13.600	1854.41 42.146	13.20 0.300
36 KNR 19-01 d.30536-01		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej obmiar = 3,80*2 korekta obmiaru -0.6	m					
1*		RAZEM 7m -- R -- robocizna 0.95r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	6.6500	16.150	113.05		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 1.97kg/m * 17.00zł/kg	kg	13.7900	33.490		234.43	
3*		spoiwo cynkowo-olowiowe 0.04kg/m * 24.00zł/kg	kg	0.2800	0.960		6.72	
4*		uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33szt/m * 4.00zł/szt	szt	2.3100	1.320		9.24	
5*		kwas solny techniczny 0.02kg/m * 2.00zł/kg	kg	0.1400	0.040		0.28	
6*		materiały pomocnicze 0.4% * 250.67zł	%	0.4000	0.143		1.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	0.3500	0.300			2.10
Razem koszty bezpośrednie: 366.82 Ceny jednostkowe					52.403	113.05 16.150	251.67 35.953	2.10 0.300
37 KNR 19-01 d.30407-07		Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm OKAP obmiar = 30,24 korekta obmiaru -0.24	m²					
1*		RAZEM 30m² -- R -- robocizna 0.474r-g/m² * 17.00zł/r-g	r-g	14.2200	8.058	241.74		
2*		-- M -- deski gładkie gr. 25 mm 0.028m³/m² * 1013.00zł/m³	m³	0.8400	28.364		850.92	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.15kg/m² * 5.00zł/kg	kg	4.5000	0.750		22.50	
4*		materiały pomocnicze 2% * 873.42zł	%	2.0000	0.582		17.47	
Razem koszty bezpośrednie: 1132.63 Ceny jednostkowe					37.754	241.74 8.058	890.89 29.696	0.000
38 KNR 19-01 d.31309-08		Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1,0 m² - okap obmiar = 30,24 korekta obmiaru -0.24	m²					
1*		RAZEM 30m² -- R -- robocizna 0.49r-g/m² * 17.00zł/r-g	r-g	14.7000	8.330	249.90		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna 0.145dm³/m² * 12.00zł/dm³	dm³	4.3500	1.740		52.20	
3*		rozcieńczalnik 0.026dm³/m² * 7.00zł/dm³	dm³	0.7800	0.182		5.46	
4*		materiały pomocnicze 2% * 57.66zł	%	2.0000	0.038		1.15	
Razem koszty bezpośrednie: 308.71						249.90	58.81	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Ceny jednostkowe			10.290	8.330	1.960	0.000
	Razem dział Naprawy kominów i wyminię pokrycia dachu:				32529.27	20803.01	10608.22	1118.04

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej</b>								
<b>Instalacja wewnętrzna</b>								
39	KNNR 5 0405- d.4.06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robotnicy 1.11r-g/szt. * 17.00zł/r-g	r-g	1.1100	18.870	18.87		
2*		-- M -- Tablica bezpiecznikowa TBG 1szt/szt. * 1460.00zł/szt	szt	1.0000	1460.000		1460.00	
Razem koszty bezpośrednie: 1478.87						18.87	1460.00	
Ceny jednostkowe					1478.870	18.870	1460.000	0.000
40	KSNR 5 0404- d.4.01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik, podłoże z cegły obmiar = 11wyp.	wyp.					
1*		-- R -- robotnicy 1.98r-g/wyp. * 17.00zł/r-g	r-g	21.7800	33.660	370.26		
2*		-- M -- YDY 3x1,5 7.08m/wyp. * 4.78zł/m	m	77.8800	33.842		372.27	
3*		wyłącznik 1-biegunowy 1.02szt./wyp. * 10.80zł/szt.	szt.	11.2200	11.016		121.18	
4*		puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. 1.02szt./wyp. * 0.38zł/szt.	szt.	11.2200	0.388		4.26	
5*		odgałęźniki 0.92szt./wyp. * 5.50zł/szt.	szt.	10.1200	5.060		55.66	
6*		materiały pomocnicze 4% * 553.37zł	%	4.0000	2.012		22.13	
Razem koszty bezpośrednie: 945.76						370.26	575.50	
Ceny jednostkowe					85.978	33.660	52.318	0.000
41	KSNR 5 0404- d.4.02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły obmiar = 4wyp.	wyp.					
1*		-- R -- robotnicy 2.19r-g/wyp. * 17.00zł/r-g	r-g	8.7600	37.230	148.92		
2*		-- M -- YDY 4x1,5 8.14m/wyp. * 6.01zł/m	m	32.5600	48.921		195.69	
3*		wyłącznik schodowy 1.02szt./wyp. * 12.40zł/szt.	szt.	4.0800	12.648		50.59	
4*		puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. 1.02szt./wyp. * 0.38zł/szt.	szt.	4.0800	0.388		1.55	
5*		odgałęźniki 0.92szt./wyp. * 5.50zł/szt.	szt.	3.6800	5.060		20.24	
6*		materiały pomocnicze 4% * 268.07zł	%	4.0000	2.681		10.72	
Razem koszty bezpośrednie: 427.71						148.92	278.79	
Ceny jednostkowe					106.928	37.230	69.698	0.000
42	KSNR 5 0404- d.4.03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 16A/Zpodłoże z cegły obmiar = 10wyp.	wyp.					
1*		-- R -- robotnicy 2.02r-g/wyp. * 17.00zł/r-g	r-g	20.2000	34.340	343.40		
2*		-- M -- YDY 3x2,5 8.2m/wyp. * 7.31zł/m	m	82.0000	59.942		599.42	
3*		gniazdo wtykowe 2.04szt./wyp. * 10.07zł/szt.	szt.	20.4000	20.543		205.43	
4*		puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. 2.04szt./wyp. * 0.38zł/szt.	szt.	20.4000	0.775		7.75	
5*		odgałęźniki	szt.	10.2000	5.610		56.10	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	1.02szt./wyp. * 5.50zł/szt. materiały pomocnicze 4% * 868.7zł		%	4.0000	3.475		34.75	
		Razem koszty bezpośrednie: 1246.85				343.40	903.45	
		Ceny jednostkowe			124.685	34.340	90.345	0.000
Razem dział Instalacja wewnętrzna:					4914.53	1696.79	3217.74	0.00



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Pomiary								
43	KNNR 5 1304-d.4.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) obmiar = 4szt.	szt.					
2								
1*		-- R -- robotnicy 1.24r-g/szt. * 17.00zł/r-g	r-g	4.9600	21.080	84.32		
Razem koszty bezpośrednie: 84.32 Ceny jednostkowe					21.080	84.32 21.080	0.000	0.000
44	KNNR 5 1301-d.4.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 14pomiar	po-miar					
2								
1*		-- R -- robotnicy 1.3r-g/pomiar * 17.00zł/r-g	r-g	18.2000	22.100	309.40		
Razem koszty bezpośrednie: 309.40 Ceny jednostkowe					22.100	309.40 22.100	0.000	0.000
Razem dział Pomiary:					757.91	757.91	0.00	0.00
Razem dział Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej:					5672.44	2454.70	3217.74	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały      Sprzęt
RAZEM		61627.20		32318.57	23170.58      6138.05
Koszty pośrednie [Kp] 75%		28842.47		24238.93	4603.54
od (R, S) RAZEM		90469.67		56557.50	23170.58      10741.59
Zysk [Z] 10%		6729.91		5655.75	1074.16
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		97199.58		62213.25	23170.58      11815.75
VAT [V] 23%		22355.90		14309.05	5329.23      2717.62
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM		119555.48		76522.30	28499.81      14533.37
				OGÓŁEM	119555.48

Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 48/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczo- ne	RAZEM
1	Wzmocnienie posadowienia i naprawy ścian fundamento- wych	18724.61	9172.18	5532.78	18193.05	4245.05		55867.67
2	Naprawy murów	1512.03	172.44	24.47	1152.37	268.89		3130.20
3	Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu	10806.76	10608.22	560.80	8540.67	1992.82		32529.27
4.1	Instalacja wewnętrzna	881.45	3217.74		661.09	154.25		4914.53
4.2	Pomiary	393.72			295.29	68.90		757.91
4	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	1275.17	3217.74		956.38	223.15		5672.44
	RAZEM netto	32318.57	23170.58	6138.05	28842.47	6729.91		97199.58
	VAT							22355.90
	Razem brutto							119555.48

Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 48/100 zł



# POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

**o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac  
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  
wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu**

**Dziedzictwo kulturowe 2016 - Ochrona zabytków**

nr EBOI 81564/16, z dnia 2016-03-31

Data wygenerowania potwierdzenia: 2016-03-31

Numer rejestru MKIDN	Data wpływu do instytucji zarządzającej
----------------------	---

## DANE WNIOSKU

Program	Dziedzictwo kulturowe
Priorytet	Ochrona zabytków
Termin naboru	2016-03-31
Nazwa instytucji lub departamentu zarządzającego	Departament Ochrony Zabytków

Nazwa zadania	Barlinek, dom młynarza w zespole Młyna-Papierni, l. 20. XX wieku - ratunkowe prace konserwatorskie: wzmocnienie posadowienia i ścian fundamentowych, remont kominów, pokrycia dachu, instalacji elektr.
Rodzaj zadania	prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania

Pełna nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
Nr PESEL	
Nr NIP	8511991266
Nr REGON	810720026
Forma organizacyjnoprawna	Stowarzyszenie
Numer rejestru zabytków	A-863 (dawniej 354/91)
Województwo realizacji zadania	zachodniopomorskie

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Imię	Nazwisko	Stanowisko
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu
Nr tel. kom.	Nr telefonu	Email
508075899	914835947	stowarzyszenie@mlynypapiernia.org.pl

Adres do korespondencji

Ulica	Borówkowa
-------	-----------



Numer domu	10	Numer lokalu	
Kod pocztowy	71-034	Poczta	Szczecin
Miejscowość	Szczecin	Gmina	Szczecin
Powiat	Szczecin	Województwo	zachodniopomorskie
Numer telefonu	914835947	Numer faksu	914835947
Numer telefonu	stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl		

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń-woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze lub uzyskanym pełnomocnictwem

Imię	Nazwisko	Stanowisko
Mateusz	Kurzawski	Skarbnik
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
2016-07-15	2016-10-15

Przewidywany budżet zadania	119555.48
Wnioskowana kwota dofinansowania	70000.00
Wkład własny	4555.48
Środki z innych źródeł	45000.00

## OŚWIADCZENIA

### I. Oświadczenia z formularza wniosku

1. Niniejszym oświadczam, że:

- ☒ a) zapoznałem się z treścią regulaminu programu i wytycznymi, oraz że informacje podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe;
- ☒ b) jestem osobą uprawnioną lub posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia", a także składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
- ☒ c) posiadam tytuł prawny do zabytku uprawniający mnie do przeprowadzenia wnioskowanych prac;
- ☒ d) preliminarz zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku zobowiązuję się do poinformowania MKiDN o tym fakcie, a także do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych środków finansowych na rachunek bankowy MKiDN (proporcjonalnie do udziału środków Ministra w finansowaniu danej faktury/rachunku).

2. Oświadczam też, że podmiot Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia":

- ☒ a) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania;
- ☒ b) nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych;
- ☒ c) przedstawiony preliminarz zadania uwzględnia jedynie środki, które docelowo ujęte w będą w ewidencji księgowej podmiotu Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia".

### II. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

Oświadczam, iż **Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"** w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych **nie otrzymał/a** pomoc de minimis.



### III. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Oświadczam, iż **Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"**

☒ nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię	Nazwisko	Stanowisko	Podpis
Mateusz	Kurzański	Skarbnik	
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu	

**UWAGA!** W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje, minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu.

### ADNOTACJE URZĘDOWE

Wypełnia instytucja zarządzająca

Określenie poprawności formalnej wniosku	Tak	Błąd formalny
Zgodność zadania z celami programu/priorytetu		
Kwota wnioskowana zgodna z limitami określonymi w regulaminie		
Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosków w danym programie		
Poprawność rachunkowa		
Podział wnioskowanego dofinansowania zgodny z wykazem kosztów kwalifikowanych		
Inne:		



## POTWIERDZENIE

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nr 77750/15, data złożenia wniosku 2015-12-18  
Data wygenerowania potwierdzenia: 2015-12-18

Numer rejestru MKiDN	Data i pieczęć wpływu do instytucji zarządzającej
..... Pieczęć wnioskodawcy	

### DANE WNIOSKU

Program	Wolontariat dla dziedzictwa
Priorytet	BRAK
Termin naboru	2015-12-18
Nazwa instytucji lub departamentu zarządzającego	Narodowy Instytut Dziedzictwa
Nazwa zadania	Kultura drewna - zachowanie ryglowego dziedzictwa
Rodzaj zadania	działanie edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat
Tryb finansowania	Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym (realizowane wyłącznie w roku 2016)
Pełna nazwa wnioskodawcy	Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
Nr NIP	8511991266
Nr REGON	810720026
Forma organizacyjnoprawna	Stowarzyszenie
Dane właściwego rejestru	Nr KRS: 0000122811

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Imię	Nazwisko	Stanowisko
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu
Nr tel. kom.	Nr telefonu	Email
508075899	914835947	stowarzyszenie@mlynypapiernia.org.pl

Adres do korespondencji

Ulica	Borówkowa	
Numer domu	10	Numer lokalu



Kod pocztowy	71-034	Poczta	Szczecin
Miejscowość	Szczecin	Gmina	Szczecin
Powiat	Szczecin	Województwo	zachodniopomorskie
Numer telefonu	914835947	Numer faksu	914835947
Adres e-mail	stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl		

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze lub uzyskanym pełnomocnictwem

Imię	Nazwisko	Stanowisko
Alicja	Tymbarska	Sekretarz
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu

2016:

Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
2016-05-16	2016-10-31

Przewidywany budżet zadania	50000.00
Wnioskowana kwota dofinansowania	40000.00

## OŚWIADCZENIA

### I. Oświadczenia z formularza wniosku

1. Niniejszym oświadczam, że:

- ☒ a) zapoznałem się z treścią regulaminu programu, oraz że informacje podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe;
- ☒ b) jestem osobą uprawnioną lub posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia", a także składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
- ☒ c) preliminarz zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku zobowiązuję się do poinformowania Narodowego Instytutu Dziedzictwa o tym fakcie, a także do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych środków finansowych na rachunek bankowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa (proporcjonalnie do udziału środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w finansowaniu danej faktury/rachunku).

2. Oświadczam też, że podmiot Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia":

- ☒ a) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania;
- ☒ b) nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych;
- ☒ c) przedstawiony preliminarz zadania uwzględnia jedynie środki, które docelowo ujęte w będą w ewidencji księgowej podmiotu Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia".
- ☒ d) będzie księgował wszystkie przychody planowane z tytułu realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku

### II. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

Oświadczam, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"

- ☐ w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych **otrzymał/a** pomoc de minimis
- ☒ w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

nie otrzymał/a pomoc de minimis

### III. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Oświadczam, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"

☒ nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię	Nazwisko	Stanowisko	Podpis
Alicja	Tymbarska	Sekretarz	
Małgorzata	Cykalewicz	Prezes Zarządu	

#### UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje, minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu.





Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa  
„MŁYN-PAPIERNIA” Organizacja Pożytku Publicznego

71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10; tel. (0-91) 483 59 47

e-mail: stowarzyszenie@mlynypapiernia.org.pl www.mlynypapiernia.org.pl

L.dz. M-P/24/MC/16

Szanowny Pan  
Dariusz Zieliński  
Burmistrz Barlinka  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek



Szczecin 2016-08-16

RGW. 100 + RF  
115  
RGW. VI. 115

dot. realizacji umowy oddania w dzierżawę nieruchomości z dnia 20 września 2007 roku

W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosków Stowarzyszenia składanych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o dofinansowanie prac zabezpieczających budynek młynarzówki w zespole Młyna-Papierni zgodnie z Orzeczeniem o stanie technicznym sporządzonym przez dr inż. Stefana Nowaczyka, a tym samym nieotrzymaniem dofinansowania na ww. prace, przekazuję skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadania z wyszczególnieniem zakresu prac i terminów realizacji. Planowane prace dotyczą tylko budynku młynarzówki i obejmują: naprawy (wzmocnienie) murów zewnętrznych, naprawy kominów i wymianę pokrycia dachowego. Wartość zaplanowanych prac wynosi 43150,64 z czego 13150,64 stanowić powinny środki własne Stowarzyszenia. Z uwagi na zaangażowanie środków Stowarzyszenia w realizację warsztatów ciesielskich, w ramach których odtworzono ganek wejściowy do części mieszkalnej młyna (wartość wykonanych prac wynosi 12000,00 zł) prosimy o rozważenie zwiększenia dotacji z budżetu gminy o 5000,00 zł..

Wykonanie prac nie wymaga dostępu do wnętrza budynku i wyprowadzenia lokatorów. Prace można będzie rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Jednocześnie w złączeniu przekazuję projekt umowy najmu dla pani Lidii Hawryluk i pana Dariusza Hawryluka, pozytywnie oceniony przez Radcę Prawnego Gminy. Zwracam się z propozycją podpisania umowy przez strony w Urzędzie Miejskim, w obecności Pana Burmistrza, gdyż jako Stowarzyszenie, w tej kwestii, działamy na wniosek i z upoważnienia gminy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

*Małgorzata Cykaiewicz*  
Małgorzata Cykaiewicz

Ratunkowe prace konserwatorskie zabezpieczające młynarżówkę w zespole XVIII w. Młyna-Papierni przed katastrofą budowlaną: naprawa murów zewnętrznych, naprawa kominów i wymiana pokrycia dachowego.

Harmonogram prac i preliminarz całkowitych kosztów zadania:

Termin przeprowadzenia prac (w układzie chronologicznym)	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj kosztów)	Koszt ogółem (zł brutto)	Koszty (zł) z podziałem na źródła finansowania		
			dotacja z budżetu Gminy (brutto)	środki własne (brutto)	Inne źródła (brutto)
15.09.2016 15.11.2016	Naprawy murów zewnętrznych	6 663,03	5 000,00	1 663,03	0,00
15.09.2016 15.11.2016	Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachów	36 487,61	25 000,00	6 487,61	5 000,00
Razem:		43150,64	30 000,00	8 150,64	5 000,00

Szczecin, 16.08.2016 r

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA  
"MŁYN-PAPIERNIA"  
71-034 Szczecin, ul. Borowkowa 10  
NIP 851.199.12.86 (2) KRS 0000123811

16.08.2016



## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE OBIEKTU MŁYNARZÓWKARZÓWKI W ZESPOLE MŁYNA-PAPIER  
ADRES INWESTYCJI : BARLINEK ul. Św. Bonifacego 37-39 - ETAP 1  
: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA MŁYN-PAPIERNIA  
: ROBOTY BUDOWLANO KONSERWATORSKIE

: lipiec 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 43150.64 zł

Słownie: czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt i 64/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
lipiec 2016 r.

Data zatwierdzenia 16.08.2016

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA  
"MŁYN-PAPIERNIA"

71-084 Szczecin, ul. Borówkowa 10

NIP 851.109.12.86 (2) KRS 0000122811

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawy murów</b>					
1	KNR 19-01 d.10639-05	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m <sup>2</sup> (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7	m <sup>2</sup>	24.840	
				RAZEM	24.840
2	NNRNKB d.1202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7	m <sup>2</sup>	24.840	
				RAZEM	24.840
3	KNR 19-01 d.10707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> - naprawy pęknięć (2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7+25*0,5*2	m <sup>2</sup>	49.840	
				RAZEM	49.840
<b>Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu</b>					
4	TZKNBK IV- d.2370	Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.do 0.5 m <sup>3</sup> (0,12*1,2*2+0,14*0,12*4)*0,9*2*0,6	m <sup>3</sup>	0.384	
				RAZEM	0.384
5	KNR 4-01 d.20419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 19-01 d.20529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
7	KNR 4-01 d.20535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (12,10+9,50)*2 -0.2	m	43.200	
	korekta ob- miaru		m	-0.200	
				RAZEM	43.000
8	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 19-01 d.20427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - OKAPU (9,50+12,10)*2*0,70 -0.24	m <sup>2</sup>	30.240	
	korekta ob- miaru		m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000
10	KNR 19-01 d.20425-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
11	KNR 19-01 d.20118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 1,60+152,46*0,06+43,02*0,05+14*0,05+30,24*0,03 -0.506	m <sup>3</sup>	14.506	
	korekta ob- miaru		m <sup>3</sup>	-0.506	
				RAZEM	14.000
12	KNR 19-01 d.20416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
13	KNR 2-02 d.20410-04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
14	KNR 2-02 d.20607-02	Izolacje z folii dachowej. 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
15	KNR 19-01 d.20501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową 12,1*6,3*2	m <sup>2</sup>	152.460	
				RAZEM	152.460
16	KNR 0-15II d.20517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 2,3+5,5*4 -0.3	m	24.300	
	korekta ob- miaru		m	-0.300	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
17	KNR 19-01 d.20538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej (12,30+9,70)*2*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
18	KNR 19-01 d.20535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej (12,30+9,70)*2	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
19	KNR 19-01 d.20536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej 3,80*2	m m	7.600	
	korekta ob- miaru	-0.6	m	-0.600	
				RAZEM	7.000
20	KNR 19-01 d.20407-07	Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm OKAP	m <sup>2</sup>		
		30,24	m <sup>2</sup>	30.240	
	korekta ob- miaru	-0.24	m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000
21	KNR 19-01 d.21309-08	Dwukrotne malowanie zewnętrznych elementów drewnianych o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> - okap, lukarny	m <sup>2</sup>		
	analogia	30,24	m <sup>2</sup>	30.240	
	korekta ob- miaru	-0.24	m <sup>2</sup>	-0.240	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Naprawy murów</b>								
1	KNR 19-01 d.1 0639-05	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2 obmiar = $(2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7 = 24.840m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $0.221r-g/m^2 * 17.00zł/r-g$	r-g	5.4896	3.757	93.32		
Razem koszty bezpośrednie: 93.32 Ceny jednostkowe					3.757	93.32 3.757	0.000	0.000
2	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $(2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7 = 24.840m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $0.08r-g/m^2 * 17.00zł/r-g$	r-g	1.9872	1.360	33.78		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" $0.22dm^3/m^2 * 4.00zł/dm^3$	dm <sup>3</sup>	5.4648	0.880		21.86	
3*		materiały pomocnicze $1.5% * 21.86zł$	%	1.5000	0.013		0.33	
4*		-- S -- wyciąg $0.002m-g/m^2 * 6.00zł/m-g$	m-g	0.0497	0.012			0.30
5*		środek transportowy $0.003m-g/m^2 * 42.00zł/m-g$	m-g	0.0745	0.126			3.13
Razem koszty bezpośrednie: 59.40 Ceny jednostkowe					2.391	33.78 1.360	22.19 0.893	3.43 0.138
3	KNR 19-01 d.1 0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - naprawy pęknięć obmiar = $(2,0+3,3+1,4+2,5)*2,7+25*0,5*2 = 49.840m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna $1.97r-g/m^2 * 17.00zł/r-g$	r-g	98.1848	33.490	1669.14		
2*		-- M -- cement portlandzki 25 z dodatkami $0.005t/m^2 * 290.00zł/t$	t	0.2492	1.450		72.27	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.003m^3/m^2 * 280.00zł/m^3$	m <sup>3</sup>	0.1495	0.840		41.87	
4*		piasek do zapraw $0.026m^3/m^2 * 30.00zł/m^3$	m <sup>3</sup>	1.2958	0.780		38.88	
5*		woda $0.0054m^3/m^2 * 2.00zł/m^3$	m <sup>3</sup>	0.2691	0.011		0.54	
6*		pręty zbrojeniowe spiralne $1m/m^2 * 25.00zł/m$	m	49.8400	25.000		1246.00	
7*		zaprawa klejowa do mocowania prętów spiralnych $1m/m^2 * 9.00zł/m$	m	49.8400	9.000		448.56	
8*		materiały pomocnicze $2% * 1848.12zł$	%	2.0000	0.742		36.96	
9*		-- S -- wyciąg $0.05m-g/m^2 * 6.00zł/m-g$	m-g	2.4920	0.300			14.95
10*		betoniarka 150 l $0.058m-g/m^2 * 3.00zł/m-g$	m-g	2.8907	0.174			8.67
Razem koszty bezpośrednie: 3577.84 Ceny jednostkowe					71.787	1669.14 33.490	1885.08 37.823	23.62 0.474
Razem działań Naprawy murów:					5417.10	3457.76	1907.27	52.07



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu</b>								
4	TZKNBK IV-d.2370	Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem z cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.do 0.5 m3 obmiar = $(0,12*1,2*2+0,14*0,12*4)*0,9*2*0,6$ = 0.384m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 10.25r-g/m <sup>3</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	3.9360	174.250	66.91		
2*		-- M -- cegła budowlana 389szt/m <sup>3</sup> * 2.88zł/szt	szt	149.3760	1120.320		430.20	
3*		zaprawa cementowo-wapienna '30' 0.27m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> * 158.50zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1037	42.795		16.43	
4*		materiały pomocnicze 0.5% * 446.63zł	%	0.5000	5.815		2.23	
Razem koszty bezpośrednie: 515.77						66.91	448.86	
Ceny jednostkowe					1343.180	174.250	1168.930	0.000
5	KNR 4-01 d.20419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 7.64r-g/szt. * 17.00zł/r-g	r-g	15.2800	129.880	259.76		
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.075m <sup>3</sup> /szt. * 265.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1500	19.875		39.75	
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.054m <sup>3</sup> /szt. * 594.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1080	32.076		64.15	
4*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III 0.03m <sup>3</sup> /szt. * 486.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.0600	14.580		29.16	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.94kg/szt. * 5.00zł/kg	kg	1.8800	4.700		9.40	
6*		klamry ciesielskie 11.4kg/szt. * 4.00zł/kg	kg	22.8000	45.600		91.20	
7*		materiały pomocnicze 2% * 233.66zł	%	2.0000	2.337		4.67	
Razem koszty bezpośrednie: 498.09						259.76	238.33	
Ceny jednostkowe					249.048	129.880	119.168	0.000
6	KNR 19-01 d.20529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka obmiar = $12,1*6,3*2 = 152.460m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.39r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	59.4594	6.630	1010.81		
2*		-- S -- środek transportowy 0.028m-g/m <sup>2</sup> * 42.00zł/m-g	m-g	4.2689	1.176			179.29
Razem koszty bezpośrednie: 1190.10						1010.81		179.29
Ceny jednostkowe					7.806	6.630	0.000	1.176
7	KNR 4-01 d.20535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = $(12,10+9,50)*2$ 43.200	m					
	korekta obmiaru	-0.2						-0.200
	RAZEM	43m						
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	6.4500	2.550	109.65		
Razem koszty bezpośrednie: 109.65						109.65		
Ceny jednostkowe					2.550	2.550	0.000	0.000
8	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = $3,50*4 = 14.000m$	m					
	-- R --							

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.11r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	1.5400	1.870	26.18		
		Razem koszty bezpośrednie: 26.18 Ceny jednostkowe			1.870	26.18	0.000	0.000
9/KNR 19-01 d.20427-01		Rozebranie obicia ścian drewnianych - OKA-PU obmiar = (9,50+12,10)*2*0,70 30.240 korekta obmiaru -0.24 -0.240 RAZEM 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	10.8000	6.120	183.60		
		Razem koszty bezpośrednie: 183.60 Ceny jednostkowe			6.120	183.60	0.000	0.000
10/KNR 19-01 d.20425-01		Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	45.7380	5.100	777.55		
		Razem koszty bezpośrednie: 777.55 Ceny jednostkowe			5.100	777.55	0.000	0.000
11/KNR 19-01 d.20118-17		Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km obmiar = 1,60+152,46*0,06+43,02*0,05+14*0,05+ 30,24*0,03 14.506 korekta obmiaru -0.506 -0.506 RAZEM 14m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3.12r-g/m <sup>3</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	43.6800	53.040	742.56		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2.1% * 742.56zł	%	2.1000	1.114		15.59	
3*		-- S -- samochód samowładowczy do 5,0 t 0.138m-g/m <sup>3</sup> * 47.00zł/m-g	m-g	1.9320	6.486			90.80
		Razem koszty bezpośrednie: 848.95 Ceny jednostkowe			60.640	742.56	15.59	90.80
12/KNR 19-01 d.20416-09		Wymiana ołacenia dachu przy odstępach łąt ponad 24 mm obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	30.4920	3.400	518.36		
2*		-- M -- listwy i łąty iglaste wymiarowe kl. II 0,008m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 676.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2197	5.408		824.50	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	24.3936	0.800		121.97	
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 946.47zł	%	1.5000	0.093		14.20	
		Razem koszty bezpośrednie: 1479.03 Ceny jednostkowe			9.701	518.36	960.67	0.000
13/KNR 2-02 d.20410-04		Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. obmiar = 12,1*6,3*2 = 152.460m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	38.1150	4.250	647.96		



Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II $0,0015\text{m}^3/\text{m}^2 * 719.00\text{zł}/\text{m}^3$	$\text{m}^3$	0.2287	1.079		164.43	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe $0.07\text{kg}/\text{m}^2 * 5.00\text{zł}/\text{kg}$	kg	10.6722	0.350		53.36	
4*		materiały pomocnicze $1.5\% * 217.79\text{zł}$	%	1.5000	0.021		3.27	
5*		-- S -- wyciąg $0.01\text{m-g}/\text{m}^2 * 6.00\text{zł}/\text{m-g}$	m-g	1.5246	0.060			9.15
6*		środek transportowy $0.01\text{m-g}/\text{m}^2 * 42.00\text{zł}/\text{m-g}$	m-g	1.5246	0.420			64.03
Razem koszty bezpośrednie: 942.20						647.96	221.06	73.18
Ceny jednostkowe					6.180	4.250	1.450	0.480
14	KNR 2-02 d.2.0607-02	Isolacje z folii dachowej. obmiar = $12,1*6,3*2 = 152.460\text{m}^2$	$\text{m}^2$					
1*		-- R -- robocizna $0.1633\text{r-g}/\text{m}^2 * 17.00\text{zł}/\text{r-g}$	r-g	24.8967	2.776	423.24		
2*		-- M -- folia dachowa ZBROJONA $1.15\text{m}^2/\text{m}^2 * 3.00\text{zł}/\text{m}^2$	$\text{m}^2$	175.3290	3.450		525.99	
3*		materiały pomocnicze $1.5\% * 525.99\text{zł}$	%	1.5000	0.052		7.89	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0005\text{m-g}/\text{m}^2 * 42.00\text{zł}/\text{m-g}$	m-g	0.0762	0.021			3.20
Razem koszty bezpośrednie: 960.32						423.24	533.88	3.20
Ceny jednostkowe					6.299	2.776	3.502	0.021
15	KNR 19-01 d.2.0501-04	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową obmiar = $12,1*6,3*2 = 152.460\text{m}^2$	$\text{m}^2$					
1*		-- R -- robocizna $1.2\text{r-g}/\text{m}^2 * 17.00\text{zł}/\text{r-g}$	r-g	182.9520	20.400	3110.18		
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa $16.2\text{szt}/\text{m}^2$	szt	2469.8520				
3*		gąsior ceramiczny $0.38\text{szt}/\text{m}^2$	szt	57.9348				
4*		zaprawa wapienna m.4 $0.004\text{m}^3/\text{m}^2$	$\text{m}^3$	0.6098				
5*		bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II $0.001\text{m}^3/\text{m}^2$	$\text{m}^3$	0.1525				
6*		wsporniki stalowe do ław kominiarskich $0.035\text{kg}/\text{m}^2$	kg	5.3361				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
8*		-- S -- wyciąg $0.047\text{m-g}/\text{m}^2 * 6.00\text{zł}/\text{m-g}$	m-g	7.1656	0.282			42.99
9*		środek transportowy $0.025\text{m-g}/\text{m}^2 * 42.00\text{zł}/\text{m-g}$	m-g	3.8115	1.050			160.08
Razem koszty bezpośrednie: 3313.25						3110.18		203.07
Ceny jednostkowe					21.732	20.400	0.000	1.332
16	KNR 0-15II d.2.0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej obmiar = $2,3+5,5*4 = 24.300$	m					
	korekta obmiaru	-0.3						-0.300
	RAZEM	24m						
	-- R --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.5828r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	13.9872	9.908	237.78		
2*		-- M -- gąsiory półokrągłe 2.63szt/m * 10.00zł/szt	szt	63.1200	26.300		631.20	
3*		wkręty stalowe 2.63szt/m	szt	63.1200				
4*		-- S -- wyciąg 0.0008m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	0.0192	0.005			0.12
Razem koszty bezpośrednie: 869.10						237.78	631.20	0.12
Ceny jednostkowe					36.213	9.908	26.300	0.005
17	KNR 19-01 d.20538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej obmiar = $(12,30+9,70)*2*0,6 = 26,400m^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.4r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	63.3600	40.800	1077.12		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 5.3kg/m <sup>2</sup> * 17.00zł/kg	kg	139.9200	90.100		2378.64	
3*		spoiwo cynkowo-ołowiowe 0.055kg/m <sup>2</sup> * 24.00zł/kg	kg	1.4520	1.320		34.85	
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	1.5840	0.300		7.92	
5*		kwas solny techniczny 0.022kg/m <sup>2</sup> * 2.00zł/kg	kg	0.5808	0.044		1.16	
6*		drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 0.012kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	0.3168	0.060		1.58	
7*		materiały pomocnicze 0.3% * 2424.15zł	%	0.3000	0.275		7.27	
8*		-- S -- wyciąg 0.1m-g/m <sup>2</sup> * 6.00zł/m-g	m-g	2.6400	0.600			15.84
Razem koszty bezpośrednie: 3524.38						1077.12	2431.42	15.84
Ceny jednostkowe					133.499	40.800	92.099	0.600
18	KNR 19-01 d.20535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej obmiar = $(12,30+9,70)*2 = 44,000m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.8r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	35.2000	13.600	598.40		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 1.93kg/m * 17.00zł/kg	kg	84.9200	32.810		1443.64	
3*		spoiwo cynkowo-ołowiowe 0.039kg/m * 24.00zł/kg	kg	1.7160	0.936		41.18	
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.02kg/m * 5.00zł/kg	kg	0.8800	0.100		4.40	
5*		kwas solny techniczny 0.02kg/m * 2.00zł/kg	kg	0.8800	0.040		1.76	
6*		uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2szt/m * 4.00zł/szt	szt	88.0000	8.000		352.00	
7*		drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 0.01kg/m * 5.00zł/kg	kg	0.4400	0.050		2.20	
8*		materiały pomocnicze 0.5% * 1845.18zł	%	0.5000	0.210		9.23	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	2.2000	0.300			13.20
Razem koszty bezpośrednie: 2466.01						598.40	1854.41	13.20
Ceny jednostkowe					56.046	13.600	42.146	0.300
19	KNR 19-01 d.20536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej obmiar = $3,80*2$	m	7.600				



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	korekta obmiaru	-0.6 -0.600						
		RAZEM 7m						
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m * 17.00zł/r-g	r-g	6.6500	16.150	113.05		
2*		-- M -- blacha cynkowa ogólnego przeznaczenia 1.97kg/m * 17.00zł/kg	kg	13.7900	33.490		234.43	
3*		spoiwo cynkowo-olowiowe 0.04kg/m * 24.00zł/kg	kg	0.2800	0.960		6.72	
4*		uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33szt/m * 4.00zł/szt	szt	2.3100	1.320		9.24	
5*		kwasy solne techniczne 0.02kg/m * 2.00zł/kg	kg	0.1400	0.040		0.28	
6*		materiały pomocnicze 0.4% * 250.67zł	%	0.4000	0.143		1.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m * 6.00zł/m-g	m-g	0.3500	0.300			2.10
Razem koszty bezpośrednie: 366.82						113.05	251.67	2.10
Ceny jednostkowe					52.403	16.150	35.953	0.300
20	KNR 19-01 d.20407-07	Ściany drewniane z desek gładkich gr. 25 mm OKAP obmiar = 30,24 30.240	m <sup>2</sup>					
	korekta obmiaru	-0.24 -0.240						
		RAZEM 30m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.474r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	14.2200	8.058	241.74		
2*		-- M -- deski gładkie gr. 25 mm 0.028m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 1013.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8400	28.364		850.92	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.15kg/m <sup>2</sup> * 5.00zł/kg	kg	4.5000	0.750		22.50	
4*		materiały pomocnicze 2% * 873.42zł	%	2.0000	0.582		17.47	
Razem koszty bezpośrednie: 1132.63						241.74	890.89	
Ceny jednostkowe					37.754	8.058	29.696	0.000
21	KNR 19-01 d.21309-08 analogia	Dwukrotne malowanie zewnętrznych elementów drewnianych o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> - okap, lukarny obmiar = 30,24 30.240	m <sup>2</sup>					
	korekta obmiaru	-0.24 -0.240						
		RAZEM 30m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m <sup>2</sup> * 17.00zł/r-g	r-g	14.7000	8.330	249.90		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna 0.145dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 12.00zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	4.3500	1.740		52.20	
3*		rozcieńczalnik 0.026dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 7.00zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0.7800	0.182		5.46	
4*		materiały pomocnicze 2% * 57.66zł	%	2.0000	0.038		1.15	
Razem koszty bezpośrednie: 308.71						249.90	58.81	
Ceny jednostkowe					10.290	8.330	1.960	0.000
Razem dział Naprawy kominów i wymiana pokrycia dachu:				29664.72	20009.89	8536.79	1118.04	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:				35081.82				
Podatek VAT:				8068.82				
Ogółem wartość kosztorysowa robót:				43150.64				

Słownie: czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt i 64/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczo- ne	RAZEM
1	Naprawy murów	1796.24	1907.27	27.05	1367.47	319.07		5417.10
2	Naprawy kominów i wymia- na pokrycia dachu	10394.75	8536.79	580.80	8231.66	1920.72		29664.72
	RAZEM netto	12190.99	10444.06	607.85	9599.13	2239.79		35081.82
	VAT							8068.82
	Razem brutto							43150.64

Słownie: czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt i 64/100 zł



## UMOWA NAJMU

zawarta dnia .....w Barlinku pomiędzy:

Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” w imieniu którego działają: Małgorzata Cykalewicz – Prezes Zarządu i Mateusz Kurzawski - Skarbnik zwanym dalej Wynajmującym,

a

Lidią Hawryluk i Dariuszem Hawrylukiem  
zwanymi dalej Najemcami

### § 1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest dzierżawcą nieruchomości zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego Nr 37 i 39, składającej się z:
  - działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr działek 32/6 i 32/7 o łącznej pow. 0,9238 ha, położone w obrębie 1. miasta Barlinek,
  - budynku mieszkalnego,
  - budynku zasadniczego młyna z dobudowaną częścią mieszkalną,
  - budynku magazynowo-gospodarczego,stanowiących niepodzielną całość, jako części zabytkowego zespołu zabudowy, wpisane do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-354/91 (obecnie A-863).
2. Wynajmujący oddaje w najem budynek mieszkalny na nieruchomości opisanej w §1 składający się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych, o łącznej powierzchni 108. m.kw oraz ~~w~~ budynek magazynowo-gospodarczy o powierzchni 214. m. kw.
3. Wynajmujący oświadcza, że na mocy Aneksu z dnia 25 września 2015 roku do Umowy oddania w dzierżawę nieruchomości zawartej w dniu 20 września 2007 roku pomiędzy Gminą Barlinek, będącą właścicielem obiektów a Stowarzyszeniem, jest uprawniony do zawarcia w formie pisemnej umowy najmu z Panią Lidią Hawryluk i Panem Dariuszem Hawryluk w celu zapewnienia im prawa zamieszkiwania w budynku mieszkalnym położonym w Barlinku przy ulicy Św. Bonifacego Nr 37 i użytkowania obiektu magazynowo – gospodarczego.

## § 2

1. Czynsz miesięczny Najemcy będą uiszczali w świadczeniu, poprzez wykonywanie codziennego dozoru terenu nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 pkt 1 niniejszej umowy.
2. W ramach dozoru Najemcy zobowiązani są w szczególności do niezwłocznego powiadamiania Wynajmującego, a także odpowiednich wyspecjalizowanych służb (policja, straż pożarna, itp.) o wszelkich zagrożeniach mogących spowodować szkodę w mieniu Wynajmującego.
3. Najemcy ponoszą samodzielnie koszty zużycia energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

## § 3

1. Najemcy są upoważnieni do zamieszkania i korzystania z wynajmowanych obiektów wyłącznie na użytek własny, zgodnie z przeznaczeniem obiektów i pomieszczeń.
2. Najemcy nie są upoważnieni do:
  - podnajmowania oraz udostępniania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania przedmiotu najmu osobom trzecim,
  - wprowadzania zmian w obiektach oraz podejmowania robót budowlanych bez zgody Wynajmującego.
3. W przypadku opuszczenia wynajmowanych obiektów Najemcy są zobowiązani do przekazania ich Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnego użytkowania.

## § 4

1. Najemcom znany jest stan techniczny budynków, wymagający podjęcia prac remontowych i modernizacyjnych, stan ten akceptują i użytkują wynajmowane budynki.
2. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektów oraz prace remontowe i konserwatorskie / prowadzone przez Wynajmującego w oparciu o posiadane pozwolenie na budowę / Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących wyłącznie w zakresie i w sposób uzgodniony z Wynajmującym.
3. Najemca zobowiązany jest udostępnić lokal Wynajmującemu:
  - a) w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody,
  - b) w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.
  - c) w celu wykonania robót budowlanych nie należących do obowiązku Najemców.
4. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia Najemcom lokalu zastępczego na czas wykonywania prac remontowych, które należą do jego obowiązków.



5. Wynajmujący w celu zapewnienia możliwości stałego kontaktu z Najemcami sprawującymi codzienny dozór obiektu udostępnia na swój koszt telefon zainstalowany w budynku młyna i w budynku mieszkalnym.

## § 5

Strony zgodnie oświadczają, że wydanie Najemcy przedmiotu najmu już nastąpiło - Najemcy jako zstępni Włodzimierza Hawryluka - męża Lidii Hawryluk i ojca Dariusza Hawryluka, zmarłego w dniu 20<sup>go</sup> maja 2008<sup>roku</sup>, z którym pozostawali we wspólnym gospodarstwie, zamieszkują w budynku mieszkalnym i użytkują budynek magazynowo-gospodarczy oraz sprawują codzienny dozór terenu nieruchomości dzierżawionej przez Wynajmującego.

## § 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 września 2025 roku, z możliwością kontynuacji, jeśli strony tak uzgodnią.

## § 7

1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć na koniec miesiąca, z zachowaniem trzech miesięcy okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdym terminie za porozumieniem stron.

## § 8

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca, z przyczyn nieuzasadnionych, uchyla się od wypełniania obowiązków wynikających z zapłaty czynszu umowy lub narusza inne postanowienia umowy.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie 30 dni.

## § 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiszcza Wynajmujący.

## § 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

## § 12

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

.....  
Wynajmujący

.....  
Najemca