



A
 KOSTKA BETONOWA TYPU "CEGLA" GR. 8 CM - KOLOR SZARY
 WARSTWA PIASKU GR. 3 CM (PIASEK GRUBY)
 KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0-31.5 GR. 20 CM
 PIASEK ZAGĘSZCZONY DO $\gamma_D = 0.7$ GR. 12 CM

B
 PŁYTA BETONOWA AZUROWA 40/160/10 Z OCZEKANIEM PEŁNIENIEM ŻUREM GR. 10 CM
 WARSTWA PIASKU GR. 3-5 CM I PIASEK GRUBY
 GEOTEKSTYLNA TYPU SF37
 ŻUR PEŁNIAJĄCY O FRAKCJACH 8-16 MM GR. 60 CM
 GEOTEKSTYLNA TYPU SF37

| | | | |
|----------------------------|---|------|---------|
| TEMAT | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO RYCHNÓW, DZIAŁKI NR 185/1, 185/7, 185/8, 142/1, 142/2, | | |
| NAZWA RYSUNKU | PRZĘKROJE NORMALNE NAWIERZCHNI | | |
| INWESTOR | GMINA BARLINEK | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. | | |
| ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA | KRASOWSKI WITOLD | | |
| BRANŻA | SKALA | DATA | NR RYS. |
| ARCHITEKTURA | 1:50 | 2014 | Z-12 |