


UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEWODY IZOLOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ZESTAW WODOMIERZOWY:
1) zawór ocinający Ø25-2szt.
2) zawór antyskażeniowy EA Ø25
3) wodomierz Ø15; JS/qn=1.6



Ø160
k.s.Ø110
z.w.16x2,0
z.w.16x2,0



LEGENDA:

kanal wentylacyjny termoizolowany MKD Ø160/210; L=2,5m
projektowana kanalizacja sanitarna
projektowana instalacja zimnej wody
projektowana instalacja ciepłej wody

projektowany pojemnościowy podgrzewacz wody 140L/2kW

TEMAT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ WEWNĘTRZNA PRZEBUDOWA REMIZY OSP MOSTKOWO		
OBIEKT:	REMIZA OSP		
ADRES:	MOSTKOWO; DZ. NR 22 OBR. MOSTKOWO		
BRANŻA:	SANITARNA/ PROJEKT		
PROJEKTANT:	TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A/87/Gw		
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. EDWARD HOŁOWCZAK		
DATA:	10.2016	SKALA:	1:50
		RYSUNEK:	RZUT PARTERU INSTALACJA K.S., ZIMNEJ I C.W.U.
		NR RYS:	4