




## ZAŁĄCZNIK 5

### URZĄDZENIE SPORTOWE S2

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **2700 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **38,0 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **25,0 mb**




#### Konfiguracja:

1. Słup
2. Drążki
3. Obejmy

- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 114 mm
- \* drążki z rury nierdzewnej średnicy 33 mm
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S5


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **1100 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **18,0 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **17 mb**



- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 60 mm
- \* drażki z rury nierdzewnej średnicy 33 mm
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S6


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **2700 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **38,5 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **26,0 mb**



- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 114 mm
- \* drążki i uchwyty z rury nierdzewnej średnicy 33 mm
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S11



Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **1150mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **20,0 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **18,0 mb**



- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 60 mm
- \* drążki z rury nierdzewnej średnicy 42 mm
- \* ławeczka z tworzywa HDPE
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S12

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **2100 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **27,5 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **21,5 mb**





### Konfiguracja:

1. Słup
2. Drążki
3. Obejmy

- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 114 mm
- \* drążki z rury nierdzewnej średnicy 33 i 42 mm
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S13

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **1300 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **15,5 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **16,0 mb**




Konfiguracja:

1. Słup
2. Drążki
3. Obejmy

- \* konstrukcja słupów z rury średnicy 60 mm
- \* drążki z rury nierdzewnej średnicy 33 mm
- \* urządzenie cynkowane ogniowo i malowane
- \* łączenie poręczy ze słupami za pomocą obejm systemowych
- \* możliwość połączenia w zestawy z wykorzystaniem pozostałych

## URZĄDZENIE SPORTOWE S18

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**  
Wysokość swobodnego upadku: **900 mm**  
Pole strefy bezpieczeństwa: **18,0 m<sup>2</sup>**  
Obwód strefy bezpieczeństwa: **17,0 mb**



\* konstrukcja z rur nierdzewnych średnicy 33 i 42 mm