WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY WEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH



Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjąć ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycić dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pędzlem.



RZUT MURÓW NA ODCINKU GRANITOWYM VI



WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH



Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjąć ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycić dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pędzlem.

OZNACZENIA

- ISTNIEJĄCY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH
- ISTNIEJĄCY FRAGMENT CEGLANY
- POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z LUŹNO OSADZONYM MATERIAŁEM
- POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA
- ZARYSOWANIE / PĘKNIĘCIE MURU
- UBYTEK / WYSYP MURU
- ZIELEŃ / PNĄCZA
- ZIELEŃ / BYLINY
- ZIELEŃ / GLONY
- PRZEMUROWANIA
- ZAWILGOCENIA
- ZAGRZYBIENIA
- WYSOLENIA
- ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE
- DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE
- SPOINY CEMENTOWE

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
3. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w Programie Prac Konserwatorskich
4. Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta.

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
3. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w Programie Prac Konserwatorskich
4. Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta.

N

Plan sytuacyjny



GŁÓWNY PROJEKTANT

GOTYK sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – KONSERWATORSKA
al. Bohaterów Warszawy 15/16, pokój 116, 70-370 Szczecin
www.gotyk.eu tel. kom: 665-096-010

PROJEKTOWAŁ (AUTOR PROJEKTU)

mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 17/97

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. DOROTA SUKIENNIK
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 8/Sz/99/2000

SPRAWDZIŁ

mgr inż. MIROSŁAW HAMBERG
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 4662/61

OPRACOWAŁ

inż. arch. HANNA BALCEREK
inż. arch. BARTOSZ WÓJCIK

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT REMONTU I KONSERWACJI ZABYTKOWYCH MURÓW W BARLINKU

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 224/2, 220/11, 178, 228/7, 199/1, 231/6, 129/11, 166, 169/1, 790, 114/18, 128/7, 129/6, 130
obręb 0002 Barlinek

INWESTOR

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
UL. Podwale 9, 74-320 Barlinek

BRANŻA	FAZA
ARCHITEKTURA	P.B

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT / WIDOK / ROZWINIĘCIE
MURÓW OBRONNYCH W BARLINKU
ODCINEK GRANITOWY VI

SKALA	DATA	NR PROJ.	NR RYS.
1:100	Październik 2016r.		8

PRAWA AUTORSKIE: ZAŚ I NAZWISKO: projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 11 ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II. 1994r