



PRZEKRÓJ - SZCZEGÓŁY WYKONANIA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCĄ KLEJU I DYBLI;
2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKŁADZIE TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE ZBROJĄCEJ, GRANULACJA: 1,5 mm (2,5 kg/m²);
3. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNĄ TAŚMĄ BUTYLOWĄ, NA CAŁYM OBWODZIE OKNA;
4. LUZY MONTAŻOWE WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWĄ;
5. OBRÓBKĄ ATTYKI Z ZAST. BLACHY CYNK-TYTAN, MOC. NA RABEK STOJĄCY, NA PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOŻL. REGULACJĘ;
6. PODŁOŻE POD OBRÓBKĘ ATTYKI WYK. Z TARCICY IGŁASTEJ UKŁ. NA PRZEMIAN Z PŁ. XPS gr. 40 (mm);
7. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO I MROZO-ODPORNEGO, W SPADKU 0,5%, ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ, DYLATOWANA;
8. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO

PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

9. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PŁYTY gr. 10 (cm) UKŁADANE LUZEM W DWÓCH WARSTWACH, KRAWĘDZIE NA STYK;
10. DYFUZYJNA GEOWŁÓKNINA (PP), ODPORNA NA UV I GNICIE, 110-140 g/m²;
11. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;
12. WARSTWA DOCIĄŻAJĄCA - ŻWIREK OGRODOWY gr. 5 (cm);
13. TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. III gr. 15 (mm), WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ; MALOWANY FARBA ZMYWALNĄ W KOLORZE CZARNYM RAL 9017 (STROP + PAS ŚCIANY O WYS. 10 (cm) PONIŻEJ STROPU);
14. WOLNOWISZĄCY, SYSTEMOWY, OGNIODOPORNY, MINERALNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. A, Z PŁYT Ø120 gr. 40 (mm). KOL. BIAŁY - RAL 9010;

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Bohdan Bay Nr uprawnień 55/Sz/99	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Grzegorz Skalski	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU DETAL Nr 16	
NR RYSUNKU A.38	SKALA 1:10