

						<p>UWAGI:</p> <ol style="list-style-type: none">OKUCIA WYKONANE JAKO OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAŻONE W BLOKADĘ WIATROWĄ I BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI, ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE;ZEWNĘTRZNĄ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ NALEŻY ZABEZPIECZ. DO KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2;KLAMKI I ZAWIASY W KOL. GRAFITOWYM – RAL 7024;PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI OKIEN ITP. WYKONANE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM;PARAPETY WEWNĘTRZNE Z LITEGO DREWNA LIŚCIASTEGO, W KOLORZE NATURALNYM DREWNA gr. 30mm, OLEJOWANE;WSZYSTKIE OKNA POKAZANE W WIDOKU OD WEWNĄTRZ;WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY <u>BEZWZGLĘDNI</u>E POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM OKIEN;
NUMER OKNA	0.01	0.02	0.03a	0.03b	0.03c	
OTWÓR W MURZE	1100*2300	1800*700	2350*2300	2350*2300	2350*2300	
LEWE RAZEM	1	***	3	0	1	
PRAWE RAZEM	1	***	0	2	1	
IL. SZTUK	2	3	3	2	2	
UWAGI	OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNE / ROZWIERALNO-UCHYLNE, WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKĘ, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM – RAL 7024, NALEŻY ZABEZPIECZ. DO KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYBOWY WYPEŁNIONY ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K);					
NUMER OKNA	0.04	0.05	0.06			
OTWÓR W MURZE	2630*3055	3000*2300	(2350+3250)*2300 – OKNO NAROŻNE			
LEWE RAZEM	0	1	***			
PRAWE RAZEM	1	0	***			
IL. SZTUK	1	1	1			
UWAGI	OKNO ZEWNĘTRZNE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI WYJŚCIOWYMI NA TARAS, WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKĘ, RAMA ALUMINIOWA MAL. W KOL. GRAFITOWYM – RAL 7024, NALEŻY ZABEZP. DO KL. ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYB. WYPEŁN. ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K);		OKNO ZEWNĘTRZNE PRZESUWNE, WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKĘ, RAMA ALUMINIOWA MAL. W KOL. GRAFITOWYM – RAL 7024, NALEŻY ZABEZP. DO KL. ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYB. WYPEŁN. ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K);		OKNO ZEWNĘTRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE, <u>NAROŻNE</u> , WYPOSAŻONE W ZAMKI NA KLUCZ I KLAMKI, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM – RAL 7024, NALEŻY ZABEZP. DO KL. ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYB. WYPEŁN. ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K);	

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk	PODPIS
Nr uprawnień	19/ZPOIA/2005	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Bohdan Bay	PODPIS
Nr uprawnień	55/Sz/99	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Skalski	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
NR RYSUNKU	A.14_REW. I	SKALA 1:50