

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody zewn.	m ³		
d.1	0212-01	3*1*0.15	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
2	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie wejścia	m ³		
d.1	0212-05	1.5*1*0.2	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - studzienki piwniczne	m ²		
d.1	0346-03	0.5*(2.2+2+2.2+1.8+2+2.2)	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych - ganek	m ²		
d.1	0438-04	2.54*(1.34*2+1.95)+2.22*(1.48+0.36)	m ²	15.845	
				RAZEM	15.845
5	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	3.7*1.7	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0353-06	3+6	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ind.	Demontaż oświetlenia, tablicy adresowej, anten, kominków wentylacyjnych, zbędnych kabli elektrycznych itp.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	6.5+6+7+10*2+2*2	m	43.500	
				RAZEM	43.500
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.1	0353-11	1.3*27+0.5+1.3+0.98+1.2+1.5+0.3*2+1.2	m	42.380	
				RAZEM	42.380
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - ościeża okien i drzwi	m		
d.1	0702-05	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2 RUSZTOWANIA					
14	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.2	1603-02	15.29*10.15+9.95*9.42*2+(9.95+3.9)/2*3.16*2+15.29*6.92	m ²	492.224	
				RAZEM	492.224
15	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	202 1622a-01	15.29*10.15+9.95*9.42*2+(9.95+3.9)/2*3.16+15.29*6.92	m ²	470.341	
				RAZEM	470.341
16	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	1613-04	2*2+1.5*2+5*2	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2	0923-01	0.91*1.56*27+0.5*0.5+0.91*1.41+0.63*1.36+1.2*1.56+1.5*1.56+0.5*0.3+0.31*0.5*2+0.82*1.32	m ²	46.474	
				RAZEM	46.474
3 ELEWACJA DOCIEPLANA					
18	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie	m ²		
d.3	2608-01	359.15+14.3	m ²	373.450	
				RAZEM	373.450

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.30724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR-W 2-02 d.30616-12 analogia	Izolacje szczelin pomiędzy ościeżnicami i murem 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 d.30736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-01 d.31303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 4-01 d.30705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruźdy 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR 0-17 d.32610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 359.15	m ² m ²	 359.150	
				RAZEM	359.150
25	KNR 0-17 d.32610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
26	KNR 0-17 d.32610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 0.3*(0.5*3+0.91+1.41*2+0.63+1.36*2+0.91*11+1.56*2*11+1.2+1.56*2+1.5+1.56*2+0.31*2+0.5*2*2+0.82+1.32*2+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 20.709	
				RAZEM	20.709
27	KNR 0-17 d.32610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 0.3*(0.5+0.91+0.63+1.2+1.5+0.5+0.31*2+0.82)	m ² m ²	 2.004	
				RAZEM	2.004
28	KNR 0-17 d.32609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2*(15.29+9.95*2)	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
29	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.92*4+10.15*2+1.5*4+0.5*4+0.91*2+1.41*2+0.63*2+1.36*2+1.2*2+1.56*4+1.5*2+0.31*2*2+0.5*2*2+0.82*2+1.32*2+0.5*2+0.3*2+0.91*2*11+1.56*2*11	m m	 139.700	
				RAZEM	139.700
30	KNR 0-23 d.32614-11	Zamocowanie listwy cokołowej 15.29+9.95*2	m m	 35.190	
				RAZEM	35.190
31	KNR-W 2-02 d.31519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą 359.15+14.3	m ² m ²	 373.450	
				RAZEM	373.450
4ELEWACJA NIEOCIEPLANA					
32	KNR 0-17 d.42608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.29*9.24	m ² m ²	 141.280	
				RAZEM	141.280
33	KNR-W 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 141.28	m ² m ²	 141.280	
				RAZEM	141.280
34	KNR-W 4-01 d.40724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 4-01 d.40724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-17 d.42608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		141.28	m ²	141.280	
				RAZEM	141.280
37	KNR-W 2-02 d.40910-02	Tynki zewn. szlachetne gładzone na ościeżach wyk. ręcznie	m ²		
		47.8	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800
38	KNR-W 2-02 d.41519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą	m ²		
		141.28	m ²	141.280	
				RAZEM	141.280
5 SZTUKATERIE					
39	TZKNBK IX d.50308-06	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys. detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów	m		
		60.5+14.6+57+22.2+3.2+12*0.2+9*2+4.5+7.5+9*2+1.5*4+9*3+9*3+1.5*16	m	291.900	
				RAZEM	291.900
6 COKÓŁ					
40	KNR-W 4-01 d.60106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach	m ³		
		8.5*2*1+9.95*1*1+9.95*1.1*1	m ³	37.895	
				RAZEM	37.895
41	KNR-W 4-01 d.60304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwory okienne	m ³		
		0.8*0.6*0.51*6	m ³	1.469	
				RAZEM	1.469
42	KNR-W 4-01 d.60710-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.8*0.6*6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
43	KNR-W 4-01 d.60725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.8*0.6*6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
44	KNR 0-17 d.62608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		8.5*2.5+9.95*1+9.95*1.8	m ²	49.110	
				RAZEM	49.110
45	KNR-W 2-02 d.60603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe	m ²		
		49.11	m ²	49.110	
				RAZEM	49.110
46	KNR 0-17 d.62609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		8.5*2+9.95*1+9.95*1.1	m ²	37.895	
				RAZEM	37.895
47	KNR-W 2-02 d.60606-03 analogia	Izolacje z folii kubełkowej	m ²		
		37.895	m ²	37.895	
				RAZEM	37.895
48	KNR 0-17 d.62610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		8.5*0.5+9.95*0.7	m ²	11.215	
				RAZEM	11.215
49	KNR 0-17 d.62609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		11.215	m ²	11.215	
				RAZEM	11.215
50	KNR 0-17 d.62609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR-W 4-01 d.60106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych - zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
		37.895	m ³	37.895	
				RAZEM	37.895
52	KNR-W 2-01 d.60228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		37.895	m ³	37.895	
				RAZEM	37.895
7 COKÓŁ OD STRONY MIESZKAŃ					
53	KNR 0-17 d.72608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2.96	m ²	2.960	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-02 d.70603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe	m ²	RAZEM	2.960
		2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
55	KNR 0-17 d.72610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
56	KNR 0-17 d.72609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 0-17 d.72609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
58	KNR-W 4-01 d.70106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach	m ³		
		5.3*2.5*1	m ³	13.250	
				RAZEM	13.250
59	KNR 0-17 d.72608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
60	KNR-W 2-02 d.70603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe	m ²		
		12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
61	KNR 0-17 d.72609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
62	KNR-W 2-02 d.70606-03 analogia	Izolacje z folii kubatkowej	m ²		
		12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
63	KNR-W 4-01 d.70106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych - zasypianie ziemią z ukopów	m ³		
		13.25	m ³	13.250	
				RAZEM	13.250
64	KNR-W 2-01 d.70228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		13.25	m ³	13.250	
				RAZEM	13.250
8COKÓŁ ELEWACJI NE					
65	KNR-W 4-01 d.80106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach	m ³		
		15.29*1.8*1	m ³	27.522	
				RAZEM	27.522
66	KNR 0-17 d.82608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15.29*2.5	m ²	38.225	
				RAZEM	38.225
67	KNR-W 2-02 d.80603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe	m ²		
		38.225	m ²	38.225	
				RAZEM	38.225
68	KNR-W 2-02 d.80606-03 analogia	Izolacje z folii kubatkowej	m ²		
		15.29*1.8	m ²	27.522	
				RAZEM	27.522
69	KNR 0-17 d.82609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		15.29*0.7	m ²	10.703	
				RAZEM	10.703
70	KNR 0-17 d.80929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		10.703	m ²	10.703	
				RAZEM	10.703
71	KNR 0-17 d.80929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.703	m ²	10.703	
				RAZEM	10.703
72	KNR 0-17 d.82609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNR-W 4-01 d.80106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych - zasypianie ziemią z ukopów	m ³		
		27.522	m ³	27.522	
				RAZEM	27.522
74	KNR-W 2-01 d.80228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		27.522	m ³	27.522	
				RAZEM	27.522
9 OTWORY WENTYLACYJNE W COKOLE					
75	KNR-W 4-01 d.90331-03	Wycucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.2*0.2*0.51*6	m ³		
			m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
76	KNR-W 4-01 d.90324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10 PODBITKA DACHU					
77	KNR-W 4-01 d.100629-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		0.6*(15.29*2+4*4*2+0.62*2)	m ²	33.492	
				RAZEM	33.492
78	KNR-W 4-01 d.101206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych	m ²		
		33.492	m ²	33.492	
				RAZEM	33.492
11 PRZEDŁUŻENIE DACHU					
79	KNR-W 4-01 d.110545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.24+2.3+3.3	m	11.840	
				RAZEM	11.840
80	KNR-W 4-01 d.110545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		11.84*0.3+2.3*4*0.3+0.6*2*0.3	m ²	6.672	
				RAZEM	6.672
81	KNR-W 4-01 d.110509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
82	KNR-W 2-02 d.110408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
83	KNR-W 2-02 d.110410-02	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
84	KNR-W 2-02 d.110513-03	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
85	KNR-W 2-02 d.110514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.3*(7.24+2.9+3.9+2.6*4+0.6*2)	m ²	7.692	
				RAZEM	7.692
86	KNR-W 2-02 d.110522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		7.24+2.9+3.9	m	14.040	
				RAZEM	14.040
12 OBRÓBKI BLACHARSKIE					
87	KNR-W 2-02 d.120529-02	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej	m		
		43.5	m	43.500	
				RAZEM	43.500
88	KNR-W 2-02 d.120514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - parapety zewn.	m ²		
		42.38*0.5	m ²	21.190	
				RAZEM	21.190
13 STOLARKA OKIENNA					
89	KNR 0-19 d.131023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.31*0.5+0.5*0.5	m ²	0.405	
				RAZEM	0.405
90	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.13	1023-08	0.91*1.56	m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
91	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.13	0526-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt		
d.13	0135-01	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.13	2011-05	0.3*(0.91*2+1.56*2+0.31*2+0.5*2+0.5*4)	m ²	2.568	
				RAZEM	2.568
94	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.13	202 1134-02	2.568	m ²	2.568	
				RAZEM	2.568
95	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.13	1510-01	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
14 STOLARKA DRZWIOWA					
96	ind.	Remont drzwi zewnętrznych	kpl.		
d.14		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 GANEK					
97	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.15	0353-09	0.9*2*2	szt.	3.600	
				RAZEM	3.600
98	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m ²	szt.		
d.15	0353-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 0-21	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm	m ²		
d.15	4001-01	15.845	m ²	15.845	
				RAZEM	15.845
100	KNR 0-21	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m ²		
d.15	4004-01	15.845*2	m ²	31.690	
				RAZEM	31.690
101	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m ²		
d.15	0511-01	6.29	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
102	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.15	0514-01	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
103	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.15	1027-05	0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
104	KNR-W 2-02	Okna drewniane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.15	1001-01	0.8*0.5	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
105	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.15	2608-01	5*0.7	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
106	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
d.15	2608-02	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
107	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.15	2608-03	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108	KNR 0-17 d.152609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
109	KNR 0-17 d.150929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
110	KNR 0-17 d.150929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
111	KNR 0-12 d.151120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		0.5*9*1	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
112	KNR-W 2-02 d.151207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		1.1*1+1.1*2.5	m	3.850	
				RAZEM	3.850
113	KNR-W 5-08 d.150504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNR-W 2-02 d.150522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
115	KNR-W 2-02 d.150529-02	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
16 INNE					
116	ind. d.16	Daszek z poliwęglanu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR-W 2-02 d.161219-03	Wycieraczki do obuwia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	ind. d.16	Skrzynka gazowa - wymiana	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	ind. d.16	Montaż tablicy adresowej, anten, uchwytu na flagę itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 IZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH POMIĘDZY STRYCHEM A MIESZKANIAM					
120	KNR 0-23 d.172611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		42.53	m ²	42.530	
				RAZEM	42.530
121	KNR 0-23 d.172613-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²		
		42.53	m ²	42.530	
				RAZEM	42.530
122	KNR 0-23 d.172613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		42.53	m ²	42.530	
				RAZEM	42.530
18 IZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH POMIĘDZY PIWNICĄ A MIESZKANIAM					
123	KNR 0-17 d.182608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
124	KNR-W 4-01 d.180701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
125	KNR-W 4-01 d.180710-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
126	KNR 0-17 d.182608-02	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
127	KNR 0-17 d.182608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
128	KNR 0-17 d.182609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
129	KNR 0-17 d.182609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Krotność = 2	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
130	KNR 0-17 d.182609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
131	NNRNKB d.182021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
132	KNR-W 2-02 d.181510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
19 OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ					
133	KNR AT-07 d.190101-01	Przygotowanie podłoża - tynk gładki, beton, cegła	m ²		
		28.02	m ²	28.020	
				RAZEM	28.020
134	KNR AT-07 d.190105-04	Nanoszenie izolacji natryskowej na powierzchnie wewnętrzne - agregatem, podłoże: beton, cegła	m ²		
		28.02	m ²	28.020	
				RAZEM	28.020
20 STROP NA STRYCHU					
135	KNR-W 4-01 d.200439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
136	KNR-W 4-01 d.200440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
137	KNR-W 4-01 d.200615-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
138	KNR-W 2-02 d.200606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
139	KNR-W 2-02 d.200612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
140	KNR-W 2-02 d.200606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
141	KNR-W 2-02 d.200611-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB poziome na sucho	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
21 KLATKA SCHODOWA					
142	KNR-W 2-02 d.210923-01	Ośłony okien i ścian drewnianych folią polietylenową	m ²		
		0.91*1.56+0.55*0.7	m ²	1.805	
				RAZEM	1.805
143	KNR-W 4-01 d.211202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		8*2*(2.3+4.4)	m ²	107.200	
				RAZEM	107.200
144	KNR 0-14 d.212011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		107.2	m ²	107.200	
				RAZEM	107.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNR 0-14 d.21 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2.3*4.4	m ² m ²	10.120	10.120
				RAZEM	10.120
146	KNR AT-02 d.21 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 50	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
147	NNRNKB d.21 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 107.2+10.12	m ² m ²	117.320	117.320
				RAZEM	117.320
148	KNR-W 2-02 d.21 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 2.3*1.8*2*3+4.4*1.8*2*3	m ² m ²	72.360	72.360
				RAZEM	72.360
149	KNR-W 2-02 d.21 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków 107.2+10.12-72.36	m ² m ²	44.960	44.960
				RAZEM	44.960
150	KNR-W 4-01 d.21 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścianek i elementów drewnianych 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
151	KNR-W 4-01 d.21 0819-05	Rozebranie posadzek 2.3*4.4*3	m ² m ²	30.360	30.360
				RAZEM	30.360
152	KNR-W 4-01 d.21 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm 6	m ² m ²	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
153	KNR-W 4-01 d.21 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 56.2	m m	56.200	56.200
				RAZEM	56.200
154	KNR-W 2-02 d.21 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 2.3*4.4*2	m ² m ²	20.240	20.240
				RAZEM	20.240
155	KNR 0-12 d.21 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.3*4.4	m ² m ²	10.120	10.120
				RAZEM	10.120
156	KNR-W 2-02 d.21 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej 0.3*16*2	m ² m ²	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
157	KNR-W 2-02 d.21 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych 32	m m	32.000	32.000
				RAZEM	32.000
158	ind. d.21	Naprawa stopni schodowych, barierok 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
159	KNR-W 4-01 d.21 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 1*2.5*2+1*1.2	m ² m ²	6.200	6.200
				RAZEM	6.200
22 INSTALACJE					
160	KNR-W 5-08 d.22 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
161	ind. d.22	Wymiana instalacji elektrycznej, dzwonekowej i domofonowej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23 INSTALACJA ODGROMOWA					
162	KNR-W 4-01 d.23 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10.15*2	m m	20.300	20.300
				RAZEM	20.300
163	KNR-W 5-08 d.23 0601-03	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż. na konstrukcji na śruby	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
164	KNR-W 5-08 d.230606-02	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 11+7*2	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
165	KNR-W 5-08 d.230606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 10.15*2	m		
			m	20.300	
				RAZEM	20.300
166	KNR-W 5-08 d.230618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 50	szt.		
			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
167	KNR-W 5-08 d.230619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
168	KNR-W 5-08 d.230621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
169	KNR-W 2-01 d.230310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 0.5*0.5*(15.29*2+9.95*2)	m ³		
			m ³	12.620	
				RAZEM	12.620
170	KNR-W 5-08 d.230611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III 15.29*2+9.95*2	m		
			m	50.480	
				RAZEM	50.480
171	KNR-W 2-01 d.230312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 12.62	m ³		
			m ³	12.620	
				RAZEM	12.620
172	KNR-W 2-01 d.230228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 12.62	m ³		
			m ³	12.620	
				RAZEM	12.620
24GRUZ					
173	KNR-W 4-01 d.240109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (0.45+0.3+6.2*0.15+15.845*0.1+0.91*1.56*0.1+0.56*0.7*0.1+0.31*0.5*0.1+0.5*0.5*0.1+1*0.3*0.05+50*0.2*0.03+40*0.03+0.122+22*0.2+10*0.03+67.48*0.2+0.9*2*0.1+14.4*0.1+29*0.15+0.8*0.6*0.1)*1.25	m ³		
			m ³	36.971	
				RAZEM	36.971
174	KNR-W 4-01 d.240109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 36.971	m ³		
			m ³	36.971	
				RAZEM	36.971
175	ind. d.24	Utylizacja azbestu 13.717*0.01*1.3	t		
			t	0.178	
				RAZEM	0.178