















ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
OZNACZENIE PRODUCENTA		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWID.
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT											
Wymiary zestawcze	So x Ho	246x200	240x80	106x180	246x180	246x51	138x51	372x170	520x170	520x51	85x85
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H _z	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Powierzchnia m2	SxH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ILOŚĆ	szt.	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2
UWAGI	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV	OKNO Z PROFILI PCV DWE RAMY OKIENNE POŁĄCZONE W ZWIERCIADLANYM ODBICIU	OKNO Z PROFILI PCV DWE RAMY OKIENNE POŁĄCZONE W ZWIERCIADLANYM ODBICIU	OKNO Z PROFILI PCV

c.d. ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O11
OZNACZENIE PRODUCENTA		—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT		
Wymiary zestawcze	So x Ho	106X72
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	—
	H _z	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	—
	H	—
Powierzchnia m2	SxH	—
ILOŚĆ	szt.	1
UWAGI	OKNO Z PROFILI PCV	

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2	Dz3	—
OZNACZENIE PRODUCENTA		—	—	—	—
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT					
Wymiary w świetle otworu	So	100	87	100	—
	H _o	210	210	210	—
Wymiary zewnętrzne	Sz	—	—	—	—
	H _z	—	—	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	—	—	—	—
	H	—	—	—	—
PARTER	L / P	1	1	1	—
1 PIĘTRO	L / P	—	—	—	—
RAZEM	L / P	—	—	—	—
RAZEM	szt.	1	1	1	—
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE WYSOKOUDAROWE Z PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE WYSOKOUDAROWE Z PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE WYSOKOUDAROWE Z PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE WYSOKOUDAROWE Z PCV	

UWAGI :

1. WYMIARY OKIEN I DRZWI PODANO W ZESTAWIENIACH W ŚWIETLE MURU
2. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO NICH GABARYTY OŚCIEŻNIC OKIEN I DRZWI
- ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ, WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA, PRODUCENTA STOLARKI.

RYSUNEK UZUPEŁNIAJĄCY do ANEKSU 04.2012r.

Biuro Audytora Energetycznego "DELTA" Koszalin, ul. Zwycięstwa 190	
Tenat:	Projekt Budowlany ocieplenia budynku z kolorystyka
Obiekt:	
Treść rys: ZESTAWIENIE STOLARKI	
Investor:	Gmina i Miasto Koszalin
Projektował:	inż. upr. nr A/PNB/8300/133/80 U
Sprawdził:	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień Podpis
Skala: 1:100	
Branża:	
Data: 04.2012r.	
Nr rys. 18	