


- PŁYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE MROZODOPORNE
- WYSOKOLESTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA
- PIEWISZA WARSZTA IZOLACJI PRZECIWWODNEJ Z KRYSZTAŁIZUJĄCEJ POWŁOKI CEMENTOWEJ gr. 2,5 mm
- DRUGA WARSZTA IZOLACJI PRZECIWWODNEJ
- WARSZTA SPADKOWA Z SZYBKO TWARDNIEJĄCEJ MASY POSADZKOWEJ
- WARSZTA KONTAKTOWA Z SZYBKO TWARDNIEJĄCEJ MASY POSADZKOWEJ Z DODATKIEM EMULSJI ZWIEKSZAJĄCEJ PRZYCZEPNOŚĆ
- PŁYTA LOGGI BALCONOWEJ
- ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 2 cm
- ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA 2x SIATKĄ
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA

1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. KOLEK HPS
7. OBRÓBKA BLACHARSKA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
10. SZNUR DYLATACYJNY

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Architektońska inż. Jacek Stepien ul. Biawarna 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49/L, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64				Nr pjs.: S15	
Funkcja: _____ Imię i nazwisko: _____ mgr inż. arch. Zbigniew Dobórz		Nr uprawnień: _____ 227/KL/72		Podpis: _____	
Projektowali: _____ mgr inż. Ewelina Lechowska		_____ _____ _____		_____ _____ _____	
Opracowała: _____ _____ _____		_____ _____ _____		_____ _____ _____	
Temat: _____ Szczegóły wykonawcze		Branża: Architektura		Skala: 1:5	
Data opracowania: 16 GRUDNIA 2012		Inwestor: Gmina Bartinek ul. Niepodległość 20 74 - 320 Bartinek woj. zachodniopomorskie		Adres: Przedzkołe Miejskie nr 2, Oddział Złobkowy ul. Podkate 9 74 - 320 Bartinek woj. zachodniopomorskie	
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		Stadium: PW			