



# SZCZEGÓŁ 5

## DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANWYCH.



dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$   
dla muru  $a \geq 10\text{cm}$

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej 16m
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	2,0m

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: <b>S5</b>	Branża: <i>Architektura</i>		
			Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie	Adres: Przedszkole Miejskie nr 2, Oddział Żłobkowy ul. Podwale 9 74 - 320 Barlinek woj. zachodniopomorskie		
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 16 GRUDNIA 2012	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		Rodzaj projektu: <i>PROJEKT WYKONAWCZY</i>	
Opracowała:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska		_____		Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i>	
					Stadium: <b>PW</b>	