

**WYPOSAŻENIE – opis przedmiotu zamówienia**  
Świetlica wiejska w Starej Dzielinie

1. Kuchenka mikrofalowa: pojemność nie mniejsza niż 17 l, moc maksymalna nie mniejsza niż 1000 W, sterowanie elektroniczne - 5 poziomów mocy, funkcja rozmrażania i grill, kolor biały – 1 szt.
2. Lodówka: klasa energetyczna A++, pojemność chłodziarki nie mniejsza niż 160 l, pojemność zamrażalnika nie mniejsza niż 60 l, funkcja automatycznego rozmrażania, zamrażalnik na dole, kolor biały – 1 szt.
3. Kuchnia gazowo-elektryczna: wolnostojąca przystosowana na propan-butan z reduktorem, klasa energetyczna A lub A+, palniki gazowe ilość pól grzewczych – 4, piekarnik elektryczny o pojemności nie mniejszej niż 50 l, kolor biały. W komplecie butla gazowa 11kg z węzłem przyłączeniowym o długości nie mniejszej niż 1,5m i reduktorem. Szerokość dopasowana do ciągu mebli - 1 komplet.
4. Okap kuchenny: typ podszafkowy, wydajność nie mniejsza niż 150m<sup>3</sup>/h, poziom hałasu nie większy niż 64 dB, kolor biały, wymiary dopasowane do ciągu mebli – 1 szt.
5. Telewizor: format 16:9 LED przekątna obrazu 42”, rozdzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania nie mniejsza niż 200 Hz, system fonii stereo, tuner TV DVB-T z MPEG 4, możliwość podłączenia do Internetu (funkcja SMART), obsługa standardu 802.11n, co najmniej 1 port USB, co najmniej 3 gniazda HDMI, pilot, listwa przeciwprzebieciowa - co najmniej 5 gniazd o długości przewodu nie mniejszej niż 3 m – 1 szt.  
Montaż na ścianie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po zakończeniu prac budowlanych.
6. Uchwyt do mocowania telewizora na ścianie z możliwością obrotu i pochylenia telewizora odpowiedni do telewizora (poz. 5) – 1 szt.
7. Odtwarzacz DVD: wyjście HDMI, co najmniej 1 port USB, odtwarzanie płyt DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, CD-R, CD, CD-RW, odtwarzanie formatów DivX, XviD, JPEG, MP3, RMVB, Blu-ray pilot, kabel HDMI o długości niezbędnej do podłączenia do telewizora lecz nie mniejszej niż 3 m – 1 szt.
8. Szafka pod odtwarzacz: wymiary nie mniejsze niż 1020x500x460, górny blat i dwie dodatkowe półki z hartowanego szkła, kolor transparentny, grubość górnego blatu nie mniejsza niż 6 mm, udźwig górnej półki nie mniejszy niż 20 kg, środkowej i dolnej – nie mniejszy niż 5 kg – 1 szt.
9. Zestaw mebli kuchennych do aneksu kuchennego o wymiarach projektowych 2,08x2,35m – 1 kpl.  
W skład zestawu wchodzi następujące meble (wszystkie wymiary w układzie wysokość/szerokość/ głębokość):
  - a) ciąg dolny szafek (zaczynając od kuchni gazowej):
    - szafka dolna z blatem wymiary ok. 850/700/600 na butlę – szt. 1
    - szafka narożna z blatem wymiar ok. 850/900/900 – szt. 1
    - szafka pod zlewozmywak o wymiarach ok. 850/850/600; zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej osadzony w blacie; bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką – 1 szt.
    - szafka z szufladami o wymiarach ok. 850/600/600 – 1 szt.
    - blat o wymiarach ok. 850/1500/600 oparty i pokrywający z jednej strony szafkę j.w., z drugiej strony oparty na nogach metalowych.
  - b) ciąg górny szafek (zaczynając od kuchni gazowej):
    - szafka górna o wymiarach pochłaniacza – 1 szt.



- szafka górna o wymiarach ok. 600/450/304 otwierana w lewo – 1 szt.
  - szafka górna o wymiarach ok. 600/450/304 otwierana w prawo – 1 szt.
  - szafka narożna górna wymiar ok. 600/540/540 – 1 szt.
- c) ciąg szafek górnych (ściana naprzeciwległa do ściany, na której znajduje się kuchnia):
- szafka narożna górna wymiar ok. 600/540/540 – 1 szt.
  - szafka górna o wymiarach ok. 600/450/304 otwierana w lewo – 1 szt.
  - szafka górna o wymiarach ok. 600/450/304 otwierana w prawo – 1 szt.

Wszystkie blaty wodoodporne. Krawędzie blatów przylegające do ścian należy uszczelnić.

Wstępny szkic rozmieszczenia szafek stanowi integralną część niniejszego opisu wyposażenia. Wymiary do zweryfikowania przed zamówieniem i montażem mebli – zgodnie z rzeczywistymi wymiarami zbudowanego pomieszczenia.

**Projekt szafek wraz z kolorystyką należy przedstawić przed zamówieniem do zatwierdzenia przez Zamawiającego!**

10. Czajnik elektryczny: pojemność nie mniejsza niż 1,8 l, moc nie mniejsza niż 1800 W, system zapobiegania osadzania się kamienia – 1 szt.
11. Stół składany: wymiar min. 600x1600, blat z płyty DSP obustronnie melaminowany o grubości nie mniejszej niż 18 mm w kolorze buk rdzeniowy lub równoważny, metalowa podstawa stołu aluminiowa malowana proszkowo – szt. 12.
12. Krzesło: miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, metalowa rama aluminiowa malowana proszkowo, składowane w stosie – maks. 6 szt., tapicerowane tapicerką: skład 100% polyolefin, gramatura: 230 g/m<sup>2</sup>, odporność na ścieranie : BS EN 14465:2003 Stopień A, trudnozapalność : EN 1021-1, posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, kolor ciemny brąz – 50 szt.

Wraz z dostawą należy dostarczyć aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny dla wyrobu oraz atesty lub świadectwa zgodności na odporność na ścieralność i trudnozapalność zgodnie z przywołanymi wyżej normami.

13. Biurko komputerowe: wymiary blatu nie mniejsze niż 520x1000, grubość blatu nie mniejsza niż 25 mm, stopa stelaża z regulatorami poziomu w zakresie do 20mm, otwory lub kanały na okablowanie, wysuwana półka na klawiaturę, półka na komputer, kolor buk rdzeniowy lub równoważny – 1 szt.
14. Wieszak stojący: konstrukcja metalowa chromowana, pierścień chromowany, podstawka na parasole – 2 szt.
15. Tablica magnetyczna: wymiary minimalne 1500x1000, suchościeralna – szt. 1. Dostarczyć łącznie z kompletem pisaków.
16. Regał o wymiarach ok. 1850x800x400 z szafką na dole, szafka zamykana na klucz, kolor buk rdzeniowy lub równoważny – 2 szt.

Montaż pomiędzy oknami od strony wyjścia na taras. Wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem i montażem mebli zgodnie z rzeczywistymi wymiarami zbudowanego pomieszczenia. Projekt regału wraz z kolorystyką i wykończeniem należy przedstawić przed zamówieniem do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

17. Szafa: wymiary ok. 1850x800x400, zamykana na klucz, wewnątrz szafy półki, kolor buk rdzeniowy lub równoważny, identyczna stylistyka, wymiary, kolor i wykończenie jak regał (poz. 16) – szt. 2

Montaż pomiędzy oknami od strony wyjścia na taras. Wymiary należy zweryfikować przed zamówieniem i montażem mebli zgodnie z rzeczywistymi wymiarami zbudowanego pomieszczenia. Projekt szafy wraz z kolorystyką i wykończeniem należy przedstawić przed zamówieniem do zatwierdzenia przez Zamawiającego.



18. Zestaw komputerowy z monitorem: procesor: minimum dwa rdzenie fizyczne, 4 wątki, min. 3300MHz, RAM min. 8GB DDR3, HDD min. 500 GB, 7200 obr/min, kontroler SATA3, nagrywarka DVD+/-RW, karta graficzna obsługująca DirectX 11.0, Shaker 5.0 lub nowsze, karta dźwiękowa zintegrowana, karta sieciowa przewodowa 10/100/1000Mb/s, zasilacz min. 350W, monitor min. 23,5", rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, dołączony kabel DVI-DVI o długości co najmniej 2m, listwa przeciwprzebieciowa min. 5 gniazd, przewód o długości nie mniejszej niż 3m, system operacyjny Windows 7 64 bit lub równoważny, pakiet biurowy zapewniający pełną funkcjonalność zgodną z Office 2010, oprogramowanie antywirusowe aktualne na okres min. 2 lat, gwarancja na min. 2 lata. Z dostawą należy przekazać pełną dokumentację potwierdzająca legalność oprogramowania – 1 kpl.
19. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner): druk laserowy monochromatyczny, interfejs Ethernet 10/100 Base TX, port w standardzie USB 2.0 lub nowszym, wydruk 1200x1200 dpi rozdzielczości efektywnej, automatyczny druk dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów, format A4, wydajność pojedynczego tonera co najmniej 2500 stron przy zaciemnieniu strony 5%, koszt wydruku strony A4 poniżej 0,1 zł przy zastosowaniu oryginalnych tonerów przewidzianych przez producenta, dostarczyć z tonerem, kabel połączeniowy do portu USB w komputerze, obsługa systemu Windows 7 (sterowniki), gwarancja min. 2 lata – 1 szt.
20. Ekran: na statywie – składany z regulacją wysokości, wymiary nie mniejsze niż 2000x2000, zamknięcie chroniące przed uszkodzeniem – 1 szt.
21. Projektor: rozdzielczość optyczna (natywna) min. 1920x1080, kontrast min. 4000:1, jasność min. 2300ANSI, złącza wejściowe D-SUB, HDMI, pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, kabel D-SUB o długości nie mniejszej niż 2m, kabel HDMI o długości nie mniejszej niż 2 m, torba do przenoszenia i bezpiecznego przechowywania – 1 szt.
22. Stolik pod projektor: blat o wymiarach min. 400x500 z wysokim obrzeżem chroniącym przed zsunięciem, udźwig niemniejszy niż 25 kg; regulacja wysokości w zakresie min. od 800 do 1250 mm; podstawa w kolorze czarnym lub ciemno szarym, jezdną z kółkami z hamulcem – 1 szt.
23. Sprzęt nagłaśniający – 1 kpl. W zestawie:
- kolumna głośnikowa: moc programowana co najmniej 600W; 4Ohm; kat rozproszenia 90°x40°; pasmo przenoszenia min. 50KHz-22KHz; skuteczność min. 90 dB; pełnopasmowa; system zabezpieczeń Sound Guard; Peavey PRO15 lub równoważna – szt. 2
  - statyw do kolumny stalowy z regulacją wysokości min. w zakresie od 116 cm do 187 cm, pokrowiec z przegrodą na uchwyt do kolumny – szt. 2
  - Power mikser: min. 3-band EQ z EFX na każdym kanale 8, min. dwa gniazda stereo line; 32-bit digital effects z reverbem i delayem; min. 2x500 W RMS Power amps z DDT™ speaker protection Peavey XR800F lub równoważny – 1 szt.
  - mikrofon dynamiczny SM58 lub równoważny – 1 szt.
  - statyw do mikrofonu z uchwytem – 1 szt.
  - kabel kolumnowy z odpowiednimi złączami w zależności od rodzaju gniazd we wzmacniaczu i kolumnach; długość nie mniejsza niż 12 m; kolor przewodów czarny – 2 szt.
  - przewód mikrofonowy o długości nie mniejszej niż 15 m z końcówkami XLR; kolor przewodu czarny – 1 szt.
24. Stół do ping-ponga – 1 kpl. W skład kompletu wchodzi:
- składający się z dwóch niezależnych części z możliwością składania do pozycji ścianki treningowej i całkowitej pionowej pozycji stołu; blat grubości nie



- mniejszej niż 18 mm; zabezpieczenie przed złożeniem; regulowane nogi na kółkach wyposażonych w hamulce; wymiary nie mniejsze niż 2740(2x1370)x1525, wysokość ok. 760;
- siatka z uchwytem – 1 kpl.;
  - rakietka do tenisa stołowego z uchwytem anatomicznym; materiał sklejkowy (5 warstw), gąbka, guma XR3000 lub równoważna; szybkość min. 7, rotacja min. 8, kontrola min. 6 – 6 szt.
25. Stół bilardowy – 1 kpl. W skład kompletu wchodzi:
- stół bilardowy o wymiarach ok. 2240x1240, wysokość z nogami 800; pole gry nie mniejsze niż 2000x1000; narożniki wykonane z metalu; kolor: wiśnia lub równoważny; pole gry wykonane z płyty kamiennej o grubości nie mniejszej niż 18 mm pokrytej sukniem z wełny w kolorze zielonym; musi odpowiadać normie PN-EN 350-2:2000; gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące;
  - kij o długości całkowitej nie mniejszej niż 146 cm – 2 szt.
  - komplet 16 bil o średnicy 57,2 mm w opakowaniu – 1 kpl.
  - trójkąt do ustawiania bil – 1 szt.
  - szczotka do czyszczenia sukna – 1 szt.
  - kreda do kijów – 2 szt.
26. Gra piłkarzyki: wymiary całkowite ok. 1370x1280x930; wymiary pola gry nie mniejsze niż 1180x680; regulowana wysokość nóg; bramki 205x80 z licznikami goli; otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska; certyfikat CE i BTFV; 6 dodatkowych gumek na prowadnice; 6 dodatkowych piłkarzyków (po 3 na drużynę); 8 piłeczek do gry 35 mm – 1kpl.
27. Gra dart elektroniczny: wymiary pola gry turniejowe; wymiary tarczy nie mniejsze niż 550x520x50; nie mniej niż 40 gier; efekty dźwiękowe; syntezytor mowy; 16 graczy lub 8 drużyn; gra z komputerem; duży wyświetlacz środkowy; regulacja głośności; 12 uchwytów do lotek; nie mniej niż 12 rzutek; nie mniej niż 24 zapasowe końcówki; zasilacz – 1 kpl.
28. Zestaw do aerobiku – 15 kpl. W skład kompletu wchodzi:
- karimata: wymiary nie mniejsze niż długość 1800, szerokość 500, grubość 10; materiał: pianka EVA; dwustronna, zapinana – 1 szt.
  - hantle sześciokątne stabilne z okryciem z tworzywa sztucznego, 2x1kg, - 1 kpl.
  - piłka fitness: średnica nie mniejsza niż 550 wykonana z PVC, system ABS – 1szt.
  - stepper do aerobiku: ok. 670x280, wysokość regulowana 100/150, z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub szarym, obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 150kg (oba poziomy), powierzchnia antypoślizgowa o wymiarach nie mniejszych niż 615x215 – 1 szt.
29. Ruter wi-fi: z firewall; wymagana obsługa standardu 802.11n – 1 szt.
30. Tablet: ekran nie mniejszy niż 9,7” wyposażony w technologię IPS z obsługą wielodotyku; rozdzielczość min. 1280x800; procesor posiadający co najmniej 2 rdzenie o częstotliwości nie mniejszej niż 1,6GHz; układ graficzny posiadający co najmniej 4 rdzenie; pamięć operacyjna RAM nie mniej jak 1GB; pamięć wbudowana nie mniejsza niż 16 GB; wbudowany modem 3G; wbudowana karta bezprzewodowa obsługująca standard 802.11n; wbudowany moduł bluetooth; posiada port microUSB obsługujący przenośne pamięci, urządzenia wskazujące oraz koncentratory USB; wbudowany akumulator pozwalający na pracę co najmniej do 5 godzin; etui z klawiaturą – 2 szt.
31. Parawan pokojowy: materiał drewno naturalne/bambus; wymiary ok. 2500x2000 (szerokość x wysokość); 5 skrzydeł – 2 szt.
- Przed zakupem należy przedstawić Zamawiającemu wzór do akceptacji.

32. Antyrama: wymiar ok. 700x1000; antyrefleksyjna z pleksy – 4 szt.  
Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po wykonaniu prac budowlanych.

Aneks kuchenny - szkic rozmieszczenia szafek (wstępny)

Skala 1:10

UWAGA!

Wymiary do zewyfikowania  
przed zamówieniem mebli -  
zgodnie z rzeczywistymi  
wymiarami pomieszczenia



Aneks kuchenny - szkic rozmieszczenia szafek (wstępny)

Skala 1:10

UWAGA!

Wymiary do zorientowania  
przed zamówieniem mebli -  
zgodnie z rzeczywistymi  
wymiarami pomieszczenia

