

EGZ.1

PROJEKT WYKONAWCZY

PLANIMETRIA ELEMENTÓW MARKETINGOWYCH

ZADANIE	BUDOWA KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ - KIJKÓW DO NORDIC WALKING W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA NABRZEŻA NAD JEZIOREM BARLINECKIM NA DZIAŁCE NR EWID. 729/8, OBRĘB 2 M. BARLINEK, ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1010/11, OBRĘB 2 M. BARLINEK.
LOKALIZACJA	Barlinek Gmina: Barlinek ; Powiat: Myśliborski ; Województwo: Zachodniopomorskie Obręb: 2 Barlinek Działka nr ewidencyjny: 729/8, 1010/11
INWESTOR	GMINA BARLINEK ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek
WYKONAWCA	USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI Ul. Boczna 4/3 74-320 Barlinek
DATA	LUTY 2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Krasowski	24/ZPOIA/OKK/2008	
OPRACOWAŁ	inż. arch. Katarzyna Krasowska tech. arch. krajobrazu Anna Staszak		

* Dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i jako taka jest własnością autora i nie może być kopiowana, reprodukowana i przekazywana osobom trzecim – w szczególności konkurentom – w celu innym niż wynikającym bezpośrednio z przedmiotu opracowania.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. CZĘŚĆ OPISOWA..
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

I. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

NUMER RYSUNKU:	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
R.1.	PANIMETRIA	1:50

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 31/08 wydana przez Burmistrza Barlinka z dnia 14 listopada 2008r.
- Mapa do celów projektowych/wtórnik w wersji elektronicznej 1:500
- Wizja lokalna
- Ustalenia materiałowe z inwestorem
- Zaakceptowany przez inwestora projekt wstępny
- Obowiązujące normy i przepisy prawne

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest konstrukcja przestrzenna kijków do Nordic Walking w ramach zagospodarowania nabrzeża nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku na działce nr ewid. 729/8 obręb 2 m. Barlinek oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej na działce nr ewid.1010/11 obręb 2 m. Barlinek, w powiecie myśliborskim w województwie zachodniopomorskim.

1.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

Konstrukcję przestrzenną kijków zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 18cm pomalowanych proszkowo, poszerzonych u góry do 25cm (imitacja rączki kijka), utwierdzonych w fundamencie żelbetowym w postaci płyty fundamentowej.

1.4. OPIS ELEMENTÓW MARKETINGOWYCH.

Zaprojektowano dwie folie samoprzylepne na przedmiotowe kijki na których zgodnie z załącznikiem graficznym rys. R.1 znajdują się logotypy i elementy reklamowe przekazane przez Inwestora. Wszystkie elementy na etapie wykonawstwa przed wykonaniem - wydrukiem należy przedstawić i uzyskać akceptację od Inwestora.

SPECYFIKACJA FOLII:

Folia biała, błyszcząca, wylewana, samoprzylepna winylowa wysokiej jakości doskonale dostosowująca się do podłoża i nieprzezroczysta gwarantująca wysoką trwałość wraz z laminatem.

- folia - 50-mikronowa, biała wylewana folia winylowa
- klej - trwały, szary na bazie akrylu lub trwały, o niskiej przyczepności, repozycjonowalny, szary akrylowy

mgr inż. arch. Maciej Krasowski

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia wbudowane muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów i technologii o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej

Wynikłe ew. wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi sprawującemu nadzór autorski.

Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych zamiennych.

