



ZBROJENIE DOLNE



PRZEKRÓJ 1-1 1:50



- BETON B10MPa - PODKŁADOWY
- BETON B30MPa - KONSTRUKCYJNY
- STAL ZBROJ. A-II 18G2 - KONSTRUKCYJNA
- STAL ZBROJ. A-0 S10S - MONTAŻOWA
- OTULINA DOLNA c=5,0cm
- OTULINA GÓRNA I BOCZNA c=5,0cm
- PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA SPODU FUNDAMENTU - 79,30m n.p.m.

Zakład Ochrony Środowiska "EKO CONSULT"
66-415 Kłodawa, Chwalecice, ul. Piaskowa 3

Stadium:	Projekt budowlany
----------	-------------------

Temat: Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Działdina i Działdince-budowa rurowciągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni i rurowciągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Stara Działdina-Działdince oraz oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w Działdincach

Adres: Stara Dziejina i Dziejnice, gm. Bartinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
działki nr 332/15 341/4 341/5 340 106/1 5/2 289 258 obręb 3-Dziejnice

Obiekt:	Oczyszczalnia ścieków w Dździcach	Skala:	Nr rys.
---------	-----------------------------------	--------	---------

Tytuł rys.	1:50	B-03
Zbrojenie płyty fundamentowej		

Autorzy projektu:		Specjalność	Nr upr. bud.	Data:	Podpis:
-------------------	--	-------------	--------------	-------	---------

Projektant	mgr inż. J. Adaszyński	konstrukcyjno-budowlana w zakresie pełnym	nr 26/90/Gw	15.07.2013	
------------	------------------------	--	-------------	------------	--

Sprawdzający	mgr inż. R. Moraczewski	konstrukcyjno-budowlana w zakresie pełnym	nr 52/82/Go	15.07.2013	